

III URBANLINE

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“
Įmonės kodas: 300149157
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

STATYTOJAS: Švenčionių rajono savivaldybė
STATYTOJO ADRESAS: Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys
UŽSAKOVAS: Švenčionių rajono savivaldybės administracija
UŽSAKOVO ADRESAS: Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys

SUTARTIES PAVADINIMAS: Sutartis dėl statinių (susisiekimo komunikacijos) techninių projektų ir (ar) aprašų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kaštonų gatvės rekonstravimo ir naujos atkarpo statybos, Naujosios gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos Švenčionėliuose, Švenčionių raj. sav. projektas
STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-22-0040
STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Statinio rekonstravimo (pagrindinis statinys), naujo statinio statybos techninis projektas
01.1 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Kaštonų g. (unik. Nr. 4400-5069-1948))
01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Kaštonų g.)
02 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Naujoji g.)
03 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai)
04 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas)
05 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai
STATINIO PAVADINIMAS: 01.1, 03 Neypatingieji statiniai,
01.2, 02 Ypatingieji statiniai
04, 05 Nesudėtingieji statiniai, I grupė
STATINIO KATEGORIJA:
STATINIO PROJEKTO DALIS: Projektiniai pasiūlymai
BYLOS ŽYMUO: PP
BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2022-10

Statytojas Tvirtinu

Projektuotojas ir pareigos	Kvalifikaciją patvirtinančio dok. Nr.	Vardas Pavardė
UAB „URBAN LINE“ DIREKTORIUS		Vitalijus Aleksandrovas
STATINIO PROJEKTO VADOVAS	25326	Vitalijus Aleksandrovas

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Bylos žymuo</i>	<i>Laida</i>	<i>Bylos pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>
1.	PP	0	Projektiniai pasiūlymai	

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIAI DOKUMENTAI

<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Lapų sk.</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>	<i>Lapo Nr.</i>
-	1	0	Antraštinis lapas		1
UL-22-0040-XX-TP-PP.PDŽ-01	1	0	Statinio projekto dalies dokumentų žiniaraštis		2
UL-22-0040-XX-TP-PP.BSR-01	1	0	Bendrieji statinių rodikliai		3
UL-22-0040-XX-TP-PP.BAR-01	9	0	Aiškinamasis raštas		4-12

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI

<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Lapų sk.</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>	<i>Lapo Nr.</i>
-	1	-	Priedų antraštinis lapas		13
-	3	-	Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis		14-16
-	1	-	Švenčionėlių miesto teritorijos Bendrojo plano Susisiekimo infrastruktūros brėžinys (2009 m) su pažymėta darbų vykdymo riba		17
-	1	-	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas Nr. 44/2271321		18
-	17	-	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla Nr. 44/2271321 (Statiniai)		19-35
-	36	-	Topografinių tyrinėjimų ataskaita		36-71
-	57	-	II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita		72-128

GRAFINIAI DOKUMENTAI

<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Lapų sk.</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>	<i>Lapo Nr.</i>
UL-22-0040-XX-TP-PP.B-01	1	0	Situacijos schema (Projektiniai pasiūlymai)		129
UL-22-0040-XX-TP-PP.B-02	4	0	Dangų planas (Projektiniai pasiūlymai)		130-133
UL-22-0040-XX-TP-PP.B-03	1	0	Skersiniai profiliai (Projektiniai pasiūlymai)		135

0	2022-10	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą			
<i>Laida</i>	<i>Išleidimo data</i>	<i>Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)</i>			
<i>Kval. patv. dok. Nr.</i>	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		<i>Statinio projekto pavadinimas</i>		
			KAŠTONŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO IR NAUJOS ATKARPO STATYBOS, NAUJOSIOS GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŠVENČIONĖLIUOSE, ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV. PROJEKTAS		
			<i>Statinio numeris ir pavadinimas</i>		
			-		
25326	SPV	V. Aleksandrovas	<i>Dokumento pavadinimas:</i> STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS		
LT	<i>Statytojas ir (arba) Užsakovas</i>		<i>Dokumento žymuo</i>		
	ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ ADMINISTRACIJA		UL-22-0040-XX-TP-PP.PDŽ-01		
			<i>Lapas</i>	<i>Lapų</i>	
			1	1	

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės			
1. Kaštonų g. (Nr. 10.22.)			Unik. Nr. 4400-5069-1948
1.1. Gatvės kategorija	-	D	Neypatingasis statinys
1.2. Gatvės ilgis*	km	0,841	Nuo Liepų g. iki Pašto g.
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	6,5	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
1.5. Eismo juostos plotis	m	3,25	
2. Kaštonų g. (Nr. 10.22.)			
2.1. Gatvės kategorija	-	C	Ypatingasis statinys
2.2. Gatvės ilgis*	km	0,390	Nuo Pašto g. iki Naujosios g.
2.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	6,5	
2.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
2.5. Eismo juostos plotis	m	3,25	
3. Naujoji g.			
3.1. Gatvės kategorija	-	C	Ypatingasis statinys
3.2. Gatvės ilgis*	km	0,714	Nuo Kaštonų g. iki Švenčionių g.
3.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	7,0	
3.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
3.5. Eismo juostos plotis	m	3,25	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI:			
4. Nuotekų šalinimo tinklai: lietaus nuotekų tinklai			
4.1. Tinklo ilgis*	m	2671,0	
4.2. Vamzdžių skersmuo	mm	200; 315	
5. Elektros tinklai (apšvietimas):			
5.1. 0,4kV tinklo ilgis*	m	2115,0	
5.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	4x25	

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas _____
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

0	2022-10	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas		
			KAŠTONŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO IR NAUJOS ATKARPO STATYBOS, NAUJOSIOS GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŠVENČIONĖLIUOSE, ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV. PROJEKTAS		
			Statinio numeris ir pavadinimas		
			-		
25326	SPV	V. Aleksandrovas			
				Dokumento pavadinimas:	Laida
				BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	0
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo		Lapas
	ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		UL-22-0040-XX-TP-PP.BSR-01		Lapų
					1
				1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

IVADAS

Projektiniai pasiūlymai parengti remiantis Švenčionių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Statytojas) patvirtinta Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi.

Sutarties pavadinimas – Sutartis dėl statinių (susisiekimo komunikacijos) techninių projektų ir (ar) aprašų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo;

Projekto pavadinimas – Kaštonų gatvės rekonstravimo ir naujos atkarpo statybos, Naujosios gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos Švenčionėliuose, Švenčionių raj. sav. projektas;

Statybos rūšis – Statinio rekonstravimas (pagrindinis statinys); Naujo statinio statyba;

Statinių naudojimo paskirtis – Susisiekimo komunikacijos: gatvės (pagrindinis statinys); nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai); elektros tinklai (gatvės apšvietimas); ryšių (telekomunikacijų) tinklai;

Statinių kategorija – Neypatingieji statiniai (pagrindinis statinys); Ypatingieji statiniai; Nesudėtingieji statiniai, I grupė.

Projektinių pasiūlymų užduotyje nurodyta:

- Numatyti Kaštonų gatvės atkarpos nuo Liepų g. iki Pašto g. įrengimą pagal D kategorijai keliamus reikalavimus;
- Rekonstruojamos Kaštonų gatvės ilgis – apie 0,841 km; Ilgį tikslinti projektavimo metu;
- Numatyti Kaštonų gatvės atkarpos nuo Pašto g. iki Naujosios g. ir Naujosios g. įrengimą pagal C kategorijai keliamus reikalavimus;
- Naujai statomos Kaštonų gatvės ilgis – apie 0,390 km; Tikslinti projektavimo metu;
- Naujai statomo Naujosios gatvės ilgis – apie 0,714 km; Tikslinti projektavimo metu;
- Numatyti Kaštonų ir Naujosios gatvių važiuojamosios dalies įrengimą iš asfalto dangos. Gatvės važiuojamosios dalies plotis – 6,5 m; Plotį tikslinti projektavimo metu.
- Numatyti pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimą;
- Numatyti sklandų sujungimą su esamomis miesto gatvių dangomis;
- Numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones.
- Numatyti paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą;
- Numatyti Kaštonų ir Naujosios gatvių apšvietimo įrengimą;
- Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių želdinių šalinimą, apskaičiuojant šalinamų saugotinių želdinių atkuriamąsias vertes;
- Pagal poreikį numatyti kitų inžinerinių tinklų sutvarkymą;
- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Projektiniai pasiūlymai parengti ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Topografinė nuotrauką 2022 m. atliko UAB „URBAN LINE“, koordinatų sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07.

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neigaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

0	2022-10	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas KAŠTONŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO IR NAUJOS ATKARPO STATYBOS, NAUJOSIOS GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŠVENČIONĖLIUOSE, ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV. PROJEKTAS	
			Statinio numeris ir pavadinimas -	
	25326	SPV	V. Aleksandrovas	
	33811	SPDV S	R. Ignatavičienė	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo	
	ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ ADMINISTRACIJA		UL-22-0040-XX-TP-PP.AR-01	
			Lapas	Lapų
			1	9

ESAMA SITUACIJA

Projektu nagrinėjama Kaštonų gatvės rekonstravimo, Naujosios gatvės statybos Švenčionėliuose, Švenčionių raj. sav. galimybė.

Švenčionių rajono savivaldybė yra rytų Lietuvoje, pasienyje su Baltarusija. Administracinis centras – Švenčionys. Švenčionių rajono savivaldybės plotas sudaro 2,7 proc. (1692 km²) Lietuvos ir 18 proc. Vilniaus apskrities teritorijos iš jų: 1,39 % – užstatyta teritorija, 29,57 % – žemės ūkio naudmenų plotas, 60,2 % – miškai, 1,04 % – vandens telkiniai, 0,87 % – keliai, 6,93 % – kitos paskirties žemė (2017 m.).

Švenčionėlių seniūnijos plotas – 233 km², iš jų 77 km² sudaro miškai, žemės ūkio naudmenos – 106 km². Yra 75 gyvenamosios vietovės. Seniūnijos centras - Švenčionėliai, įsikūręs Žeimenos slėnio pakraštyje, 10 km į šiaurės vakarus nuo Švenčionių, Vilniaus – Daugpilio ir Utenos – Švenčionių siaurojo geležinkelio linijų sankryžoje. Švenčionėlių kaimiškoji seniūnija išsidėsčiusi aplink Švenčionėlių miestą. Tolimiausia gyvenvietė – Beržijos kaimas – nuo centro nutolusi 25 kilometrų atstumu. Seniūnijos teritorijoje yra daug vaizdingų ežerų, didžiausias yra Kretuono ežeras, paskelbtas ornitologiniu draustiniu. Seniūnijoje yra du medicinos punktai: Pašaminės ir Reškutėnų, 3 bibliotekos: Trūdų, Pašaminės, Reškutėnų, kaimo klubas S. Pašaminės kaime. Pagrindiniai verslai seniūnijoje yra žemės ūkio kultūrų auginimas ir perdirbimas, uogų ir grybų supirkimas, medžio apdirbimas. Vasaros-rudens mėnesiais seniūnijoje atidaroma nemažai punktų, superkančių iš gyventojų miško gėrybes ir vėliau parduodančių jas stambesniems verslininkams. Alberto Masevičiaus įmonė „Girios“ virš 10 metų dirba ir sėkmingai verčiasi grybų ir uogų supirkimu bei pirminių apdorojimu. Šioje įmonėje dirba 91 darbuotojas. Per metus įmonė superka apie 2000 tonų uogų ir grybų ir savo produkciją eksportuoja į Europos sąjungos šalis. Trūdų kaime įsikūrusi UAB „Melinga“, kuri vykdo kelių statybos ir hidro darbų statybos darbus. Šioje įmonėje dirba 42 darbuotojai.

Švenčionėliai – miestas Vilniaus apskrityje, 98 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus. Jis yra Švenčionių rajono, vieno iš Lietuvos pasienio rajonų, apylinkių seniūnijos centras, turintis miesto seniūnijos statusą. Nuo Švenčionių nutolęs 14 km į vakarus ir įsikūręs kairiajame Žeimenos slėnio pakraštyje. Miestas yra Vilniaus – Daugpilio ir Utenos – Švenčionių siaurojo geležinkelio linijų sankryžoje. Vakarinė miesto riba – viena iš didesnių Neries intakų – Žeimena. Šiaurinės ir pietinės miesto dalis riboja miškingos vietovės. Į šiaurę nuo miesto, už 4 km, praeina Aukštaitijos nacionalinio parko riba. Žeimenos upė saugoma kaip ichtiologinis draustinis. Į vakarus nuo miesto Labanoro regioninis parkas, kuriame gausu botaninių draustinių.

Kaštonų g. – gatvės pradžia yra sankryža su Liepų g., pabaiga – ties Švenčionėlių senosiomis kapinėmis. Bendras gatvės ilgis – apie 1,228 km.

Analizuojama Kaštonų g. yra suformuotas inžinerinis statinys, unik. Nr. 4400-5069-1948, išsidėstęs gyvenamosios paskirties teritorijoje, kurioje yra artimas užstatymas pastatais, tvoromis. Suformuoto statinio ilgis – 1,228 km, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių (gatvių), atitinka D kategorijai keliamas reikalavimus. Važiuojamosios dalies plotis 3,0-6,0 m, eismo juostų skaičius – 1; 2, danga – asfaltas, žvyras, gruntas. Atkarpoje nuo Švenčionėlių kapinių iki sankryžos su Švenčionėlių-Pašto gatvėmis kairėje gatvės pusėje auga brandūs sveiki medžiai.

Nagrinėjamoje Kaštonų g. yra 8 sankryžos: keturšalė sankryža su Švenčionėlių g.-Pašto g., trišalės sankryžos su Liepų g., Beržų g., Aušros g., Bažnyčios g., Obelių skg., Alyvų g., Ateities g. bei nuvažos į aplinkinius žemės sklypus ir teritorijas.

Švenčionėlių miesto teritorijos bendrojo plano Susisiekimo infrastruktūros brėžinyje (2009 m.) nurodoma, kad Kaštonų g. atkarpa nuo sankryžos su Liepų g. iki sankryžos su Švenčionėlių – Pašto gatvėmis turi atitikti pagalbinės gatvės (D kategorija) reikalavimus, Kaštonų g. atkarpa nuo sankryžos su Švenčionėlių – Pašto gatvėmis iki pabaigos turi atitikti aptarnaujančios gatvės (C kategorija) reikalavimus.

Naujoji g. – esamoje situacijoje gatvės pradžia ties Vilties g.; pabaiga – sankryža su Švenčionių g. Bendras gatvės ilgis – apie 0,382 km. Važiuojamosios dalies plotis apie 2,5-3,0 m, eismo juostų skaičius – 1, danga – gruntas.



Nagrinėjamoje Naujojoje g. yra 1 sankryža su Švenčionių gatve bei nuvažos į aplinkinius žemės sklypus ir teritorijas.

Šiuo metu gatvė nėra registruota, tačiau Švenčionėlių miesto teritorijos bendrojo plano Susisiekimo infrastruktūros brėžinyje (2009 m.) nurodoma, kad numatoma nauja C kategorijos reikalavimus atitinkanti gatvė.

Remiantis teritorijų planavimo dokumentuose pateikta informacija, Kaštonų ir Naujojoje gatvėse planuojama viešojo transporto maršrutinė linija bei dviračių takai.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	2	9	0

UL-22-0040-XX-TP-PP.AR-01



Žymuo:

UL-22-0040-XX-TP-PP.AR-01

Lapas	Lapų	Laida
3	9	0



3 pav. Esama situacija (Kaštonų g.)



4 pav. Esama situacija (Naujoji g.)

Gatvės nėra inžineriniškai pritaikytos: nėra įrengti šaligatviai, gatvės nėra pilnai apšviestos. Gatvių zonoje išsidėstę orinės ir požeminės elektros perdavimo linijos, ryšių tinklai, dujotiekio, vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai.

KLIMATINĖS SĄLYGOS

Švenčionių rajono savivaldybės teritorija priklauso vidutinių platumų klimato zonai, kurioje vyrauja žemyninis klimatas.

Švenčionių rajonas patenka į pietryčių aukštumos Aukštaičių parajonį. Vidutiniai daugiamečiai Švenčionių rajono klimatiniai duomenys: sausio temperatūra $-4,8...-3,8$ °C; liepos temperatūra $+17,7...+18,0$ °C. Vidutinė metinė oro temperatūra Švenčionių rajone 1981 m. – 2010 m. laikotarpyje siekė apie $+6,1...+6,7$ °C. Kritulių Švenčionių rajone iškrenta vidutiniškai 610-690 mm per metus. Vidutinis metinis vėjo greitis yra apie 3,4 m/s.

INŽINERINĖS GEOLOGINĖS SĄLYGOS

2022 m. lapkričio mėn. UAB „GeoFirma“ atliko II geotechninės kategorijos projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrinėjimus. Jų metu atlikta 11 statinio zondavimo bandymų iki 2,93-5,63 m gylio; išgręžta 11 gręžinių iki 3,0-5,0 m gylio; iškasti 4 kasiniai, kuriuose nustatyta kelio konstrukcija. Taip pat atliktas vizualinis tyrimų vietų apžiūrėjimas bei įvertinimas, atliktas tyrimo taškų koordinavimas.

Geomorfologiniu požiūriu tiriamoji vietovė yra Trūdų apskalausos moreninės lygumos mikrorajone, kuris priklauso Švenčionių aukštumos rajonui, paskutiniojo apledėjimo moreninių aukštumų sričiai. Tiriamos gatvės paviršius aukštėja šiaurės kryptimi nuo 164,0 m iki 181,0 m absoliutinio aukščio, vėliau vėl žemėja iki 169,0 m.

Beveik visame statybos sklype gręžinių paviršiuje sutiktas iki 0,1-1,1 m storio technogeninio MG (supilto) grunto (t IV) sluoksnis: dulkingas smėlis, rudas, tamsiai rudas, smulkus, vidutinio rupumo, su dirvožemiu, su retu žvirgždu ir medienos liekanomis, purus, vidutinio tankumo, drėgnas. Šis gruntas priskiriamas labai jautrių (F3) gruntų šalčiui klasei.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	4	9	0

UL-22-0040-XX-TP-PP.AR-01

Pietinėje pusėje po kelio danga iki 1,1-2,4 m gylio sutiktas Grūdų stadijos kraštiniai fluvioglacialiniai dariniai (ft III gr). Tai mažai dulkingas – molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaFU) (IGS-2) rudas, smulkus, vietomis limonituotas, su žvyro ir žvyringo smėlio tarp sluoksniais, vidutinio tankumo (IGS-2), mažai drėgnas. Šis gruntas priskiriamas mažai ir vidutiniškai jautrių (F2) gruntų šalčiui klasei.

Giliau sutikti Grūdų stadijos kraštiniai glacialiniai dariniai (gt III gr). Naujosios gatvės įrengimo atkarpoje sutiktas dulkingas smėlis (siSa) (IGS-3,4) rusvai rudas, rudas, limonituotas, vidutinio rupumo, su žvirgždu, purus (IGS-3), vidutinio tankumo (IGS-4), drėgnas. Šis gruntas priskiriamas labai jautrių (F3) gruntų šalčiui klasei.

Kaštonų g. atkarpoje tarp Beržų ir Bažnyčios gatvių po gatvės danga iki 2,0-2,2 m gylio suklustytas molingas smėlis (ciSa) (IGS-5) rausvai rudas, rudas, limonituotas, smulkus, su žvirgždu, tankus (IGS-5), drėgnas. Šis gruntas priskiriamas prie labai jautrių (F3) gruntų šalčiui klasei.

Moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL) (IGS-6,7,8,9) rudas, raudonai rudas, su žvirgždu, su smėlio sluoksniais, vietomis su dulkių sluoksniais, silpnas (IGS-6), vidutinio stiprumo (IGS-7), stiprus (IGS-8), labai stiprus (IGS-9) slūgso visame ruože nuo 0,6 iki 2,4 m gylio. Šis gruntas priskiriamas prie labai jautrių (F3) gruntų šalčiui klasei. Sluoksnio padas beveik visur iki 3,0-5,0 m gylio nepasiekiamas.

Gręžinio Nr. 2 aplinkoje ties Švenčionių kapinėmis nuo 2,1 m gylio sutiktas mažai dulkingas – molingas vidutiniškai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaFM) (IGS-10) rudas, labai tankus (IGS-10), mažai drėgnas. Šis gruntas priskiriamas mažai ir vidutiniškai jautrių (F2) gruntų šalčiui klasei.

Taip pat nustatyta esama dangos konstrukcija gręžiniuose Nr. 3 (Kaštonų g ties sankryža su Aušros g.); Nr. 6 (Kaštonų g. ties sankryža su Alyvų g.); Nr. 7 (Kaštonų g ties Švenčionių senosiomis kapinėmis) ir Nr. 11 (Naujoje g. ties sankryža su Švenčionių gatve).

Gręžinio Nr.	Konstrukcijos elementai						
	Asfaltbetonis, m	Pagrindo filtracinis sluoksnis		Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis		Žemės sankasa	
3	0,05	Storis, m	0,12	Storis, m	0,08	Sudėtis	nuo 0,25 m molingas smėlis <i>SM₀</i>
		Sudėtis	Žvyro skalda su smėliu	Sudėtis	Piltinis mažai dulkingas – molingas žvyringas smėlis <i>[SD-SM]</i>		
		Šalčio klasė	F1	Šalčio klasė	F2	Šalčio klasė	F3
6	0,10 + 0,05 žvyras su smėliu	Storis, m	0,07	Storis, m	0,08	Sudėtis	nuo 0,30 m piltinis dulkingas smėlis <i>[SD₀]</i>
		Sudėtis	Piltinis dulkingas smėlis <i>[SD₀]</i>	Sudėtis	Piltinis mažai dulkingas – molingas žvyringas smėlis <i>[SD-SM]</i>		
		Šalčio klasė	F3	Šalčio klasė	F2	Šalčio klasė	F3
7	0,06 (naujas) + 0,08 (senas)	Storis, m	0,06	Storis, m	0,2	Sudėtis	nuo 0,4 m dulkingas smėlis <i>SD₀</i>
		Sudėtis	Piltinis mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis <i>[SD-SM]</i>	Sudėtis	Piltinis dulkingas smėlis <i>[SD₀]</i>		
		Šalčio klasė	F2	Šalčio klasė	F3	Šalčio klasė	F3
11	0,08 asfaltas + 0,12 betonas	Storis, m	-	Storis, m	0,1	Sudėtis	nuo 0,3 m dulkingas smėlis <i>SD₀</i>
		Sudėtis	-	Sudėtis	Piltinis mažai dulkingas – molingas žvyringas smėlis <i>[SD-SM]</i>		
		Šalčio klasė	-	Šalčio klasė	F2	Šalčio klasė	F3

5 pav. Iškarpa iš Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos. Kelio konstrukcijų elementų storai, šalčio klasė ir deformacijos moduliai

Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo pasirodė gręžinyje Nr. 5 (Kaštonų g. atkarpoje tarp Obelių skg. ir Švenčionėlių-Pašto g. sankryžų) – 3,0 m gylyje (abs.a. 172,79 m), tačiau jis nenusistojo.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Visi projektiniai pasiūlymai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Atsižvelgiant į susisiektimo komunikacijų plėtros finansavimo galimybes, numatyta, kad I etapo metu bus įrengta Kaštonų gatvė ir pėsčiųjų – dviračių takas, II etapu numatytas Naujosios gatvės ir pėsčiųjų – dviračių tako įrengimas. Etapai bei įrengiamų gatvių ilgiai gali būti patikslinti techninio projekto rengimo metu.

Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas

Vykdamas statinio rekonstravimo ir naujo statinio statybos darbus, numatyti tokie darbų etapai:

I etapas. Kaštonų g. rekonstravimas ir naujos atkarpos statyba:

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai;
2. Žemės darbai;
3. Inžinerinių tinklų sutvarkymas (pagal poreikį);
4. Paviršinio vandens surinkimo tinklų įrengimas;
5. Gatvės apšvietimo įrengimas;
6. Gatvės ir jos prieigų važiuojamosios dalies dangos įrengimas / sutvarkymas;
7. Takų ir šaligatvių įrengimas;
8. Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemonių įrengimas;
9. Teritorijos apželdinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai.

II etapas. Naujosios gatvės statyba:

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai;
2. Žemės darbai;
3. Inžinerinių tinklų sutvarkymas (pagal poreikį);
4. Paviršinio vandens surinkimo ir nuvedimo įrengimas (grioviai, pralaidos, infiltraciniai šuliniai);
5. Gatvės apšvietimo įrengimas;
6. Gatvės ir jos prieigų važiuojamosios dalies dangos įrengimas / sutvarkymas;
7. Takų įrengimas;
8. Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemonių įrengimas;
9. Teritorijos apželdinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai.

Paruošiamieji darbai

Prieš pradėdant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami rekonstravimui reikalingi paruošiamieji darbai: statybos aikštelės įrengimas, kelio ženklų demontavimas, asfalto dangos frezavimas, medžiagų sandėliavimas, statybinių šiukšlių išvežimas. Statybų metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams, bus sandėliuojamas suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdamas statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.

Žemės darbai

Kasimo darbai apima dirvožemio, grunto iškasimą, jų pašalinimą ir pakrovimą į transporto priemones. Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų.

Gatvės važiuojamoji dalis

I etapo metu siūloma sutvarkyti Kaštonų g. atkarpą nuo sankryžos su Liepų g. iki sankryžos su Švenčionėlių-Pašto gatvėmis pagal D kategorijai keliamus reikalavimus. Numatoma 6,5 m pločio važiuojamoji dalis iš asfalto dangos. Eismo juostų skaičius – 2, eismo juostos plotis – 3,25 m. Gatvės atkarpos ilgis – 841,0 m.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	6	9	0

UL-22-0040-XX-TP-PP.AR-01

Kaštonų g. atkarpą nuo sankryžos su Švenčionėlių-Pašto gatvėmis iki Švenčionėlių senųjų kapinių, ties Naujosios g. pradžia, siūloma sutvarkyti pagal C kategorijai keliamus reikalavimus. Numatoma 6,5 m pločio važiuojamoji dalis iš asfalto dangos. Eismo juostų skaičius – 2, eismo juostos plotis – 3,25 m. Gatvės atkarpos ilgis – 390,0 m.

II etapo metu siūloma įrengti Naująją gatvę nuo Švenčionėlių senųjų kapinių, ties Kaštonų g. pabaiga, iki sankryžos su Švenčionių gatve pagal C kategorijai keliamus reikalavimus. Numatoma 7,0 m pločio važiuojamoji dalis iš asfalto dangos. Eismo juostų skaičius – 2, eismo juostos plotis – 3,25 m, apsauginė juosta dešinėje gatvės pusėje – 0,5 m. Numatomas 1,0 m pločio kelkraščio įrengimas dešinėje gatvės pusėje.

Vadovaujantis Švenčionėlių miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis, gatvėse numatomas viešojo transporto eismas. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XVIII skyriuje Viešojo transporto infrastruktūra p. 201. Viešasis transportas miesto gatvėse organizuojamas vadovaujantis 11 lentele. C ir D kategorijų gatvėmis planuojami autobusų maršrutai, jeigu važiuojamosios dalies plotis ne mažesnis kaip 6,5 metrai.

Pėsčiųjų – dviračių takas

Abiejų etapų metu šalia Kaštonų ir Naujosios gatvių trasų siūloma įrengti pėsčiųjų-dviračių taką. Takas projektuojamas 2,5 m pločio iš asfalto dangos, įremitas betoniniais vejos bordiūrais 100.8.20 cm.

I etape dėl didelio esamo išilginio nuolydžio nuo PK 1+71 iki Beržų g. siūloma įrengti pėsčiųjų – dviračių taką su 8,3 % nuolydžiu, kas 9,0 m įrengiant 1,5 m ilgio horizontalią atkarpą. Iš abiejų pėsčiųjų – dviračių tako (panduso) pusių įrengiami turėklai.

Šaligatvis

I etapo metu šalia Kaštonų gatvės, dešinėje gatvės pusėje, ties Švenčionių kapinių tvora, siūloma įrengti 1,5 m pločio šaligatvį iš pilkos spalvos betoninių plytelių dangos. Šaligatvis įremitas betoniniais vejos bordiūrais 100.8.20 cm. Šaligatvis virš važiuojamosios dalies iškeltas per 10,0 cm.

Automobilių stovėjimo vietos

II etapo metu šalia Naujosios gatvės, kairėje gatvės pusėje, ties Švenčionių senosiomis kapinėmis, siūloma įrengti keturias 6,0 m ilgio ir 2,5 m pločio automobilių stovėjimo vietas iš pilkos spalvos betoninių trinkelų dangos.

Dangų konstrukcijų pasiūlymai

Dangų konstrukcija apskaičiuota ir parinkta, remiantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis „KPT SDK 19“.

Gatvės dangos konstrukcija:

- 7 cm storio viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS;
- 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS;
- 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45);
- 68 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio;
- Žemės sankasa.

Automobilių stovėjimo vietų dangos konstrukcija:

- 10 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelų danga;
- 3 cm storio atsijų sluoksnis;
- 25 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45);
- 67 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio;
- Žemės sankasa.

Pėsčiųjų – dviračių tako dangos konstrukcija:

- 8 cm storio asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC-16-PD;
- 20 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45);
- 27 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio;
- Žemės sankasa.

Šaligatvio dangos konstrukcija:

- 7 cm storio pilkos spalvos betoninių plytelių danga;
- 3 cm storio atsijų sluoksnis;
- 15 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45);

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	7	9	0

UL-22-0040-XX-TP-PP.AR-01

- 30 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio;
- Žemės sankasa.

Techninio projekto rengimo metu dangų konstrukcijos bus tikslinamos.

Skersiniai ir išilginiai profiliai

Gatvės, takų dangų skersiniai ir išilginiai nuolydžiai projektuojami prisilaikant leistinų normų ir maksimaliai prisitaikant prie esamo žemės paviršiaus nuolydžio.

Aplinkos sprendinių pritaikymas neįgaliesiems

Šalia Kaštonų g. ir Naujosios g. suprojektuotas pėsčiųjų – dviračių takas. Tako plotis atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus (minimalus tako plotis pagal STR – 1,2 m): tako plotis 2,5 m. Skersinis nuolydis projektuojamas neviršijant maksimalaus 5,0 % skersinio nuolydžio: takų suprojektuotas su 2,0 % skersiniu nuolydžiu. Takai suprojektuoti taip, kad lygių skirtumai ir nelygumai nebūtų didesni kaip 20 mm. Takai ties nuvažomis ir perėjomis nuleidžiami iki važiuojamosios dalies lygio. Trasoje kas apytiksliai 300,0 m numatomos poilsio aikštelės.

Eismo organizavimas

Gatvės ir jos prieigos numatomos reguliuoti kelio ženklais bei kelio ženklinimu. Nauji kelio ženklai ir jų dydis parinkti, vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“.

Paviršinio vandens nuvedimas

I etapo metu paviršinis vanduo nuo projektuojamos Kaštonų gatvės siūlomas surinkti projektuojamais požeminiais lietaus nuotekų surinkimo tinklais.

II etapo metu paviršinis vanduo nuo projektuojamos Naujosios gatvės siūloma surinkti savitakiu būdu į aplinkines teritorijas, numatomas griovio dešinėje gatvės pusėje, pralaidų lietaus nuotekų tinklų ir infiltracinių šulinių įrengimas.

Apšvietimas

Projektu siūlomi Kaštonų ir Naujosios gatvių apšvietimo tinklai, įrengiant LED tipo šviestuvus, pėsčiųjų perėjoje ir perėjimo vietose numatomas kryptinio apšvietimo įrengimas.

Apželdinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymu ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ medžiai, kurie auga miestų ir miestelių gatvėse, 12 cm ir didesnio skersmens ažuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės yra laikomi saugotinais.

I etapo darbų metu numatoma persodinti 13 vnt. medžių, pasodinti krūmų bei žolinių augalų. Taip pat I etapo metu numatoma pašalinti 27 vnt. medžius, trukdančių gatvės statybos darbams. Šalinamiems saugotiniams želdiniams bus apskaičiuojamos atkuriamosios vertės. Kompensavimo priemonės (pinigines ar atsodinimą) pasirenks Statytojas.

II etapo metu siūloma pasodinti 90 vnt. naujų medžių.

Žaliašias juostas numatoma užsodinti veja.

Visoje statybų teritorijoje po pagrindinių statybos darbų numatoma sutvarkyti darbų zoną, apželdinant veja.

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą, statybinių šiukšlių išvežimą.

Kita informacija

Saugomos teritorijos. Rekonstruojama ir naujai statoma Kaštonų g., naujai tiesiama Naujoji g. nepatenka į saugomų gamtinių ar kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas (pav. 5), todėl gatvės atkarpos statybos projektas neturės joms neigiamo poveikio.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-22-0040-XX-TP-PP.AR-01	8	9	0

**PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
PRIDEDAMI DOKUMENTAI**

TVIRTINU:

Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus
vedėja

KONFIDENCIALU

KONFIDENCIALU

KONFIDENCIALU

2023 m. gegužės 11 d.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2023 m. 05. 11. № (24.4.7) 1§-2219

I. BENDRA INFORMACIJA

1. **Užsakovas:** Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys;
2. **Statytojas:** Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys;
3. **Statinio projekto pavadinimas:** Kaštonų gatvės rekonstravimo ir naujos atkarpo statybos, Naujosios gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos Švenčionėliuose, Švenčionių raj. sav. projektas
4. **Projekto adresas:** Švenčionėliai, Švenčionių raj. sav.;
5. **Statinio paskirtis:**
 - 01.1 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Kaštonų g. (unik. Nr. 4400-5069-1948));
 - 01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Kaštonų g.);
 - 02 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Naujoji g.);
 - 03 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai);
 - 04 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas);
 - 05 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai;
6. **Statybos rūšis:**
 - Statinio rekonstravimas (pagrindinis statinys);
 - Naujo statinio statyba.
7. **Statinio kategorija:**
 - 01.1, 03 Neypatingieji statiniai
 - 01.2, 02 Ypatingieji statiniai;
 - 04, 05 Nesudėtingieji statiniai, I grupė;
8. **Statinio projekto rengimo etapas:** Projektiniai pasiūlymai;
9. **Projektinių pasiūlymų paskirtis:**
 - Išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją;
 - Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies numatomą projektavimą (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 60 punktas);
10. **Projektinių pasiūlymų sudėtis:** Projektinius pasiūlymus parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedu;
11. **Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:**
 - Esamo statinio kadastrinių duomenų bylos kopija.

12. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei):

12.1. Esami statinių duomenys:

- Kaštonų gatvės (Nr. 10.22):

- Esama gatvės kategorija – D ;
- Registruota statinio atkarpa: unikalus daikto numeris 4400-5069-1948;
- Gatvės pradžia – sankryža su Liepų g.;
- Gatvės pabaiga – ties Švenčionėlių senosiomis kapinėmis;
- Bendras gatvės ilgis – apie 1,228 km;
- Gatvės danga – asfalto danga; žvyro danga; gruntas;
- gatvės plotis – apie 3,0-6,0 m;
- Kelkraščiai – nėra;
- Šaligatviai – nėra;
- Lietaus vandens kanalizacija – nėra;
- Gatvės apšvietimas – atkarpoje nuo Bažnyčios g. iki Ateities g. yra; likusiose atkarpose nėra;
- Nuovažos – į aplinkinius žemės sklypus, asfalto, betoninių trinkelų, žvyro dangos.

- Naujoji gatvė:

- Inžineriniai tinklai – į statybos darbų zonos ribas patenka orinės ir požeminės elektros perdavimo linijos, ryšių tinklai, dujotiekio, vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai.

12.2. Projektuojamų statinių duomenys:

- Numatyti Kaštonų gatvės atkarpos nuo Liepų g. iki Pašto g. rekonstravimą pagal D kategorijai keliamus reikalavimus;
- Rekonstruojamos Kaštonų gatvės ilgis – apie 0,841 km; Ilgį tikslinti projektavimo metu;
- Numatyti Kaštonų gatvės atkarpos nuo Pašto g. iki Naujosios g. ir Naujosios g. įrengimą pagal C kategorijai keliamus reikalavimus;
- Naujai statomos Kaštonų gatvės ilgis – apie 0,390 km; Tikslinti projektavimo metu;
- Naujai statomos Naujosios gatvės ilgis – apie 0,714 km; Tikslinti projektavimo metu;
- Numatyti Kaštonų ir Naujosios gatvių važiuojamosios dalies įrengimą iš asfalto dangos. Gatvės važiuojamosios dalies plotis – 6,5 m; Plotį tikslinti projektavimo metu.
- Numatyti pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimą;
- Numatyti sklandų sujungimą su esamomis miesto gatvių dangomis;
- Numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones.
- Numatyti paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą;
- Numatyti Kaštonų ir Naujosios gatvių apšvietimo įrengimą;
- Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių želdinių šalinimą, apskaičiuojant šalinamų saugotinių želdinių atkuriamąsias vertes;
- Pagal poreikį numatyti kitų inžinerinių tinklų sutvarkymą;
- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.

13. Statinio (statinių grupės) projektavimo eiliškumas:

1. Statybinių inžinerinių tyrinėjimų atlikimas;
2. Statinio statybos projektinių pasiūlymų parengimas;
3. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą;
4. Statinio statybos projekto parengimas;
5. Statinio projekto taisymas pagal kelių saugumo audito pastabas.
6. Bendrosios projekto ekspertizės atlikimas;
7. Statinio statybos projekto derinimas su prisijungimo ir technines sąlygas išdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis;
8. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

14. Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius, tame tarpe kompiuterinėje laikmenoje ir t.t.: statinio statybos projektinius pasiūlymus parengti skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus ir brėžinius *jpeg* arba *pdf* formatu). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą. Projektinių pasiūlymų pateikimas skaitmenine forma turi būti suderintas su Statytoju.

Statytojas

Vardas, pavardė

Parašas

Data

Projekto vadovas

Vardas, pavardė

Parašas

Data

PROJEKTUOJAMOS ŠVENČIONĖLIŲ M.
KAŠTONŲ IR NAUJOJI GATVĖS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Projektuojama miesto riba
- Esamas geležinkelis
- Esamos krašto kelias už miesto ribos
- Esamos rajoninės kelias už miesto ribos
- Esamos viešosios kelias už miesto ribos
- Numatomos aplinkės
- Pagrindinė gatvė (B2 kategorija) miesto teritorijoje
- Apimančiosios gatvės (C1 kategorija) miesto teritorijoje
- Apimančiosios gatvės (C2 kategorija) miesto teritorijoje
- Pagalbinė gatvė (D kategorija) miesto teritorijoje
- Numatomos naujos gatvių jungtys (B2 kategorija)
- Numatomos naujos gatvių jungtys (C1 kategorija)
- Numatomos naujos gatvių jungtys (C2 kategorija)
- Numatomos naujos gatvių jungtys (D kategorija)
- Upelėlis, kanalas
- Vandens
- Kapinės
- Miesto centras ir artimiausios aplinkės
- Mišro vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos
- Teritorijos visuomenės poreikiams ir specializuotos kompleksų teritorijos
- Teritorijos visuomenės poreikiams ir specializuotos kompleksų teritorijos su dideliu želdinių kiekiu
- Intensyviausio užstatymo gyvenamosios teritorijos
- Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos
- Mazgo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos
- Lokalių centrų ir komercinės paskirties objektų teritorijos
- Mišro apskaitos, verslo, gamybos ir paslaugų objektų teritorijos
- Pramonės ir sandėlinės objektų teritorijos
- Infrastruktūros teritorijos
- Rekreacinės ir trumpalaikio poilsio teritorijos
- Rekreaciniai miškai
- Miško pakalvi
- Miesto miškai
- Valstybinės reikšmės miškų riba
- Atskirųjų želdynai
- Rekreacinės paskirties
- Apsauginės ir ekologinės paskirties
- Memorialinės paskirties
- Esama degalinė
- Numatoma degalinė
- Esama autobusų stotis
- Esama geležinkelio stotis
- Esamos stotelės
- Numatomos stotelės
- Esami garažai
- Esamos stovėjimo aikštelės
- Numatomos stovėjimo aikštelės
- Esami dviračių takai
- Numatomi dviračių takai
- Viešojo transporto maršrutinė linija
- Ramios eismo zona
- Numatoma dviračių lygių sankirta su geležinkeliu
- Esama vandenvietė
- Vandensvirklių draudžiamos grėžio ribos ir žemutinės apsaugos juosta
- Esamos nuotekų valymo įrenginys
- Esamos nuotekų valymo įrenginio SAZ

- Pastabos:
1. Tikslios naujų gatvių trasių bei kelių linijų detalūs planai projektuojami visose gatvėse.
 2. Dviračių takai ir žiediniai kirtimai užsiėmę turi būti planuojami ir tiesiami už kelių juostų ribų.
 3. Miesto teritorijos B ir C kategorijų gatvėse darant takus prangomis atskirti nuo valdomosios dalies žiedais.
 4. Tiesant ar rekonstruojant gatves žemesnės nei C2 kategorijos, kuriose numatomos viešojo transporto maršrutinės linijos, gatvių viščiavimams dalis plotų turi būti 7,0 m.
 5. Valstybinės reikšmės kelių (miesto) užstatymo plotai ir modernizavimas numatomas pagal 2005 m. patvirtintą "2002-2015 m. patvirtintą LR valstybinės reikšmės kelių projektavimo ir planavimo programą". Poilsio ir naujų kelių tiesimo ir rekonstrukcijos užsiėmimo teritorijose gali būti patvirtinamos šios programos ir finansavimo.
 6. Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonos plotai miesto teritorijose gali būti koreguojamos tik su techninio lygmenio teritorijų planavimo dokumentais (specializacija, detalizacijos planais).

DUOMENŲ ŠALTINIAI:
1. Lietuvos Respublikos miesto teritorijų planavimo įstatymas Nr. 1-00002
2. Švenčionių miesto vietovės planavimo zona M 1:500, 1:100, 1:200
3. Lietuvos geografinės informacijos duomenų bazė (LGD)
4. VI Regiono centro DB
5. Valstybinės reikšmės kelių projektavimo ir planavimo programos
6. Lietuvos geografinės informacijos duomenų bazė (LGD)
7. Geografinės informacijos duomenų bazė (LGD)
8. Kultūros vertybių registras

KONFIDENCIALU

Aspektas Nr. 0426	Urbanistika	ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Ado V.	Vyr. arch.	N. Naikščiūtė
7380	PUPOV	S. Čekavičiūtė
17084	PDV	R. Ruzgys
Asa. dir.	R. Ruzgys	2009
Diagrama III	SVENČIONĖLIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	U - 0839 - 1
7	9	17

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-10-03 14:34:01

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2271321**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2018-08-13**
Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Kaštonų g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Kelias (gatvė) - Kaštonų gatvė**
Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Kaštonų g.
Unikalus daikto numeris: **4400-5069-1948**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
Žymėjimas plane: **1-26**
Statybos pabaigos metai: **1976**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **1.228 km**
Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Viena**
Gatvės kategorija: **Pagalbinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **197000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **49200 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2018-09-20**
Vidutinė rinkos vertė: **49200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111108284**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5069-1948, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-12-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 2203-86**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-12-14**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
KONFIDENCIALU
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5069-1948, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-04-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2637**
2018-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2018-12-07**

10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5069-1948, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-12-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 2203-86**
2018-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2018-12-07**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

RŪTA IGNATAVIČIENĖ

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **44/2271321 (Statiniai)**

Adresas: **Švenčionių r. sav. Švenčionėlių m. Kaštonų g.**

Lapų skaičius: 16



SUDERINTA

Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Elektroniniu parašu pasirašė: **KONFIDENCIALU**

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialistė

Laiko žyma: 2018-10-04 16:01:50

Tomo Nr. 1
Registro 44/2271321

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2018-09-20	7	1-7	
2	Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys 1K FORMA		2018-09-20	2	8-9	
3	Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas) 2K FORMA		2018-09-20	2	10-11	
4	Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys 3K FORMA		2018-09-20	2	12-13	
5	Statinio statybos metai		2018-09-20	2	14-15	

Vidaus apyrašo lapų 15

Matininkė: **KONFIDENCIALU**
KONFIDENCIALU

Organizacija: UAB "Aplinkos inžinerija", kodas: 300593710, buveinės (deklaruotas) adresas: Vilnius, Architektų g. 15-45

Matininkė **KONFIDENCIALU**

Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

Unikalus Nr.: 4400-5069-1948 Adresas: Švenčionių r. sav. Švenčionėlių m. Kaštonų g.
 Kad. duomenų nustatymo data: 2018-09-20
 Pavadinimas: Kaštonų gatvė

Paskirtis:	Kelių (gatvių)	Fizinio nusidėvėjimo procentas, %:	75
Kelio numeris:		Baigtumo procentas, %:	100
Kelio ruožas:		Statinio statybos pabaigos metai:	1976
Kelio ruožo ilgis, km:	1,228	Statinio rekonstravimo pabaigos metai:	
Kelio reikšmė:		Statinio kap. remonto pabaigos metai:	
Kelio / gatvės kategorija:	Pagalbinė	Statinio papr. remonto pabaigos metai:	
Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingas		

Aprašymas:

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Kaštonų gatvė 1-9	km	0,357
Kaštonų gatvė 9-15	km	0,436
Kaštonų gatvė 15-16	km	0,121
Kaštonų gatvė 16-26	km	0,314

Parengė Matininkė

KONFIDENCIALU



02-Spa-2018 15:55:37

Lapas 1 iš 1

Organizacija: UAB "Aplinkos inžinerija", kodas: 300593710, buveinės (deklaruotas) adresas: Vilnius, Architektų g. 15-45

KONFIDENCIALU

Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

Unikalus Nr.: 4400-5069-1948 Adresas: Švenčionių r. sav. Švenčionėlių m. Kaštonų g.
 Kad. duomenų nustatymo data: 2018-09-20 Pavadinimas: Kaštonų gatvė

Paskirtis:	Kelių (gatvių)	Fizinio nusidėvėjimo procentas, %:	75
Kelio numeris:		Baigtumo procentas, %:	100
Kelio ruožas:		Statinio statybos pabaigos metai:	1976
Kelio ruožo ilgis, km:	1,228	Statinio rekonstravimo pabaigos metai:	
Kelio reikšmė:		Statinio kap. remonto pabaigos metai:	
Kelio / gatvės kategorija:	Pagalbinė	Statinio papr. remonto pabaigos metai:	
Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingas		

Aprašymas:

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Gatvė	km	1,228

Type text here

Parengė Matininkė

KONFIDENCIALU



02-Spa-2018 15:55:37

Lapas 1 iš 1

Organizacija: UAB "Aplinkos inžinerija", kodas: 300593710, buveinės (deklarotas) adresas: Vilnius, Architektų g. 15-45


Matininkė **KONFIDENCIALU**

Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas)

Unikalus Nr. 4400-5069-1948 Adresas Švenčionių r. sav. Švenčionėlių m. Kaštonų g.
Žymėjimas 1-26
Paskirtis Kelių (gatvių) Pavadinimas Kaštonų gatvė

Kad. duomenų nustatymo data 2018-09-20

Kelio reikšmė		Kelio numeris												
Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkurtiamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kaštonų gatvė 1-9	2018-09-20	I	1-9	5	km	0,357	NTK2018-3.2.5	296038	106000	75	26400	1	26400
	Kaštonų gatvė 9-15	2018-09-20	I	9-15	10	km	0,436	NTK2018-3.2.20.1	86380	37700	75	9420	1	9420
	Kaštonų gatvė 15-16	2018-09-20	I	15-16	5	km	0,121	NTK2018-3.2.5	219416	26500	75	6640	1	6640



* 1 0 9 1 6 2 3 4 3 8 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kaštonų gatvė 16-26	2018-09-20	I	16-26	10	km	0,314	NTK2018-3.2.20.1	86380	27100	75	6780	1	6780
Viso									197000		49200		49200



Parengė Matininkė **KONFIDENCIALI KONFIDENCIALU**
KONFIDENCIALU

02-Spa-2018 15:55:37



Organizacija: UAB "Aplinkos inžinerija", kodas: 300593710, buveinės (deklaruotas) adresas: Vilnius, Architektų g. 15-45

Matininkė **KONFIDENCIALU**

Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys

Unikalus Nr.	4400-5069-1948	Adresas	Švenčionių r. sav. Švenčionėlių m. Kaštonų g.
Žymėjimas	1-26		
Paskirtis	Kelių (gatvių)	Pavadinimas	Kaštonų gatvė


Kad. duomenų nustatymo data 2018-09-20

Kelio reikšmė

Kategorija Pagalbinė

Kelio ilgis, km. 1,228

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.	Eismo juostų skaičius	Statybos pabaigos metai	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos rūšis	Rekonstravimo pabaigos metai	Kap. remonto pabaigos metai	Papr. remonto pabaigos metai
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės												
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kaštonų gatvė 1-9	1	0.000	6116000,14	628358,01	9	0.357	6115716,83	628141,73	0,357	Viena	1976	7	7		4	Asfaltbetonis			
Kaštonų gatvė 9-15	9	0.357	6115716,83	628141,73	15	0.793	6115316,05	627970,36	0,436	Viena	1976	7	7		4	Žvyras			
Kaštonų gatvė 15-16	15	0.793	6115316,05	627970,36	16	0.914	6115205,87	627920,10	0,121	Viena	1976	7	7		4	Asfaltbetonis			



* 1 0 9 1 6 2 3 4 3 3 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kaštonų gatvė 16-26	16	0.914	6115205,87	627920,10	26	1.228	6115193,54	627677,64	0,314	Viena	1976	7	7		4	Žvyras			

Parengė Matininkė **KONFIDENCIALU**
KONFIDENCIALU

02-Spa-2018 15:55:37



Lapas 2 iš 2



ORIGINALAS PAŠTU
NEBUS SIUNČIAMAS

**ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIETINIO ŪKIO SKYRIUS**

Budžetinė įstaiga. Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188766722.
Skyriaus duomenys: Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 368,
el.p. vietinis.ukis@svencionys.lt

UAB „Aplinkos inžinerija“

2018-05-30 Nr. (4.11) IS-1822

I

Nr.

DĖL ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO GATVIŲ DUOMENŲ

Patiksliname duomenis apie Švenčionėlių miesto gatvių statybos metus.

1. Ateities g.-1,041 km; **1976 m.**
2. Turgaus g.-0,877 km; **1976 m.**
3. Alyvų g.-0,331 km; **1976 m.**
4. Alyvų g.-0,211 km; **1976 m.**
5. Žalioji g.-0,517 km; **1976 m.**
6. Miško g.-0,613 km; **1976 m.**
7. Klevų g.-0,637 km; **1976 m.**
8. Taikos a.-0,291 km; **1976 m.**
9. Beržų g.0,247 km; **1976 m.**
10. Kaštonų g.-1,667 km; **1976 m.**
11. Geležinkelio g.-1,265 **1976 m.**
12. Geležinkelio skg. 0,204 **1976 m.**
13. Geležinkelio skg.-0,39 km; **1976 m.**
14. Eglių g.-0,063 km; **1999 m.**
15. Žeimenos g. (nuo Kaltanėnų g. iki Švenčionių g.)-0,34 km;**1976 m.**
16. Sodų g.-1,159 km; **1976 m.**
17. Baranavos g.-0,111 km; **1976**
18. Šaltinių g.-0,859 km; **1976 m.**
19. Paupio g.-0,783 km; **1976 m.**
20. Kranto g.-1,125 km; **1976 m.**
21. Malūno g.-0,58 km; **1976 m.**
22. Kalno g.-0,501 km; **1976 m.**
23. Pušų g.-1,8 km; **1976 m. m.**
24. Darbininkų g.0,287 km; **1976 m.**
25. Vyšnių g.0,197 km; **1976**
26. Lauko g.-0,926 km; **1976 m.**
27. Lauko skg.-0,151 km; **1976 m.**
28. Švenčionių g. (nuo Žemutinės g.)-0,245 km; **1976 m.**
29. Švenčionių g. (nuo Kaltanėnų g.)-0,39 km; **1976 m.**
30. Stoties g.-0,59 km; **1976 m.**

31. Žilvičių g.-0,802 km; 1976 m.
32. Mokyklos g.-0,727 km; 1976 m.
33. Bažnyčios g.-0,817 km; 1976 m.
34. Bažnyčios skg.-0,208 km; 1976 m.
35. Br. Laurinavičiaus g.-1,481 km; 1976
36. Akacijų g.-0,194 km; 1976 m.
37. Liepų g.-1,323 km; 1976 m.
38. Liepų g.-0,187 km; 1976 m.
39. Liepų g.(gatvės pabaiga-aikštelė)-0,12 km. 1976 m.
40. Švenčionių m. Partizanų g.-0,62 km; 1976 m.
41. Vilniaus g. (nuo sankryžos iki hipodromo)-0,44 km; 1976 m.

Skyriaus vedėjas

KONFIDENCIALU KONFIDENCIALU

KONFIDENCIALU, el. p. **KONFIDENCIALU**


Atkurtai
Lietuvai
100





Sutapdinimas su lapu Nr. 1






1091639001


Sutapdinimas su lapu Nr. 2

Pašto g.

KELIO PLANAS M 1:500



Lapų išdėstymo schema



Kelias (gatvė)	Kaštonų gatvė
Kaimas (miestelis)	
Miestas (rajonas)	Švenčionių m.
Savivaldybė	Švenčionių r. sav.

UAB "APLINKOS INŽINERIJĄ"	
į/k 300593710, Verkių g. 30B Vilnius, info@apin.lt, 8-5 2306869	

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data
2M-M-2637	Matininkė	KONFIDE KONFIDENCIALU		2018-09-20



Sutapdinimas su lapu Nr. 4



Sutapdinimas su lapu Nr. 3

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. Next, gather relevant information and data. This may involve research, consultation with experts, or collecting data from various sources.

3. Once the information is gathered, analyze it to identify patterns, trends, and key factors that influence the outcome.

4. Based on the analysis, develop a plan or strategy to address the problem. This plan should outline the steps to be taken and the resources required.

5. Implement the plan by executing the steps outlined in the strategy. This may involve coordinating with other teams or individuals.

6. Monitor the progress of the implementation and make adjustments as needed. This ensures that the plan remains effective and responsive to changes.

7. Finally, evaluate the results of the implementation. This involves comparing the actual outcomes with the expected results and identifying areas for improvement.



INŽINERINIO STATINIO RIBOS
PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMELAPYJE

(data)

VĮ Registrų centras Vilniaus filialas

Švencionių skyriaus
vyresnysis kadastro specialistas

KONFIDENCIALIU

(parašas)

KONFIDENCIALIU

(vardas, pavardė)


Sutapdinimas su lapu Nr. 5




1091639001

Sutapdinimas su lapu Nr. 4

KELIO PLANAS M 1:500



Lapų išdėstymo schema



Kelias (gatvė)	Kaštonų gatvė
Kaimas (miestelis)	
Miestas (rajonas)	Švenčionėlių m.
Savivaldybė	Švenčionių r. sav.

UAB "APLINKOS INŽINERIJA" i/k 300593710, Verkių g. 30B Vilnius, info@apin.lt, 8-5 2306869			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
2M-M-2637	Matininkė	KONFIDE KONFIDENCIALU	2018-09-20
		A.V. Nr. 1	

Švenčionių skyriaus
vyresnysis kadastro specialistas
INŽINERINIO STATINIO RIBOS
PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
VI Registrų centro Vilniaus filialas
KONFIDENCIALU
KONFIDENCIALU

Sutapdinimas su lapu Nr. 6



85/43 - 0392



UAB "APLINKOS INŽINERIJĄ" i/k 300593710, Verkių g. 30B Vilnius, info@apin.lt, 8-5 2306869				
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data
2M-M-2637	Matininkė		KONFIDE KONFIDENCIALU	2018-09-20



INŽINERINIO STATINIO RIŠO
PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMELAPYJE


2014-12-12 (data)

Registru centras Vilnius: las

KONFIDENCIALU

(parašas)

(vardas, pavardė)



1091639001

KELIO PLANAS M 1:500

Kelias (gatvė)	Kaštonų gatvė
Kaimas (miestelis)	
Miestas (rajonas)	Švenčionėlių m.
Savivaldybė	Švenčionių r. sav.
Kelio ruožas	
Unikalus Nr.	4400-5069-1948

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS (kelio ašis)

Koordinatų sistema LKS - 94			
Taško Nr.	Atsk.tš.km	X	Y
1	0.000	6116000.14	628358.01
2	0.002	6115998.49	628357.49
3	0.007	6115993.18	628355.81
4	0.092	6115925.86	628304.01
5	0.171	6115864.65	628254.86
6	0.272	6115785.32	628191.94
7	0.311	6115754.52	628167.74
8	0.335	6115735.79	628153.03
9	0.357	6115716.83	628141.73
10	0.453	6115627.69	628105.35
11	0.593	6115499.27	628051.69
12	0.638	6115458.04	628032.31
13	0.682	6115417.13	628015.23
14	0.746	6115358.68	627989.89
15	0.793	6115316.05	627970.36
16	0.914	6115205.87	627920.10
17	0.975	6115151.08	627894.36
18	1.003	6115125.67	627881.38
19	1.010	6115120.52	627876.70
20	1.020	6115120.47	627866.60
21	1.084	6115132.60	627804.32
22	1.128	6115141.24	627760.65
23	1.151	6115146.68	627738.89
24	1.197	6115178.35	627704.64
25	1.125	6115188.59	627689.72
26	1.228	6115193.54	627677.64

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS (kelio riba)

Koordinatų sistema LKS - 94					
Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
27	6115997.99	628362.70	93	6115290.72	627954.26
28	6115994.53	628361.79	94	6115302.83	627960.70
29	6115988.00	628355.37	95	6115317.48	627967.18
30	6115952.48	628328.08	96	6115321.81	627969.40
31	6115940.15	628318.52	97	6115373.63	627991.89
32	6115936.62	628316.96	98	6115405.22	628004.89
33	6115925.79	628308.76	99	6115450.21	628025.53
34	6115923.89	628306.67	100	6115497.27	628047.21
35	6115885.78	628276.17	101	6115503.64	628049.84
36	6115863.06	628258.62	102	6115510.36	628052.88
37	6115829.78	628232.46	103	6115580.62	628082.18
38	6115796.23	628205.68	104	6115619.53	628098.05
39	6115784.23	628195.89	105	6115660.84	628115.31
40	6115772.72	628187.92	106	6115701.58	628131.15
41	6115759.63	628176.81	107	6115712.10	628133.69
42	6115758.06	628175.81	108	6115716.56	628133.69
43	6115754.20	628172.96	109	6115719.66	628132.38
44	6115727.28	628153.30	110	6115730.72	628135.93
45	6115723.72	628154.29	111	6115730.72	628140.19
46	6115706.53	628147.08	112	6115733.68	628145.06
47	6115704.83	628142.27	113	6115754.27	628161.87
48	6115666.43	628126.48	114	6115773.05	628177.64
49	6115636.63	628113.87	115	6115817.31	628213.13
50	6115612.51	628103.51	116	6115819.47	628213.59
51	6115580.84	628090.17	117	6115822.77	628213.35
52	6115525.95	628066.48	118	6115834.81	628221.19
53	6115467.44	628041.05	119	6115834.84	628222.67
54	6115387.71	628005.73	120	6115835.79	628228.04
55	6115278.06	627957.82	121	6115866.28	628251.08
56	6115237.67	627939.61	122	6115900.58	628278.73
57	6115205.24	627924.47	123	6115932.64	628305.71
58	6115189.35	627916.47	124	6115937.70	628307.23
59	6115179.08	627911.53	125	6115939.16	628307.23
60	6115169.88	627906.75	126	6115940.42	628306.80
61	6115158.70	627901.41	127	6115950.38	628314.02
62	6115146.83	627895.94	128	6115950.56	628315.66
63	6115134.64	627889.67	129	6115952.12	628320.03
64	6115123.58	627884.97	130	6115958.72	628323.23
65	6115117.29	627881.24	131	6115969.54	628329.14
66	6115115.83	627873.52	132	6115992.94	628346.99
67	6115126.56	627822.09	133	6116000.69	628352.90
68	6115133.61	627788.38	134	6116002.30	628353.32
69	6115138.65	627761.87			
70	6115144.02	627736.78			
71	6115152.37	627728.47			
72	6115178.48	627699.39			
73	6115188.06	627683.74			
74	6115190.84	627677.10			
75	6115196.23	627678.18			
76	6115195.69	627680.66			
77	6115192.23	627689.14			
78	6115187.96	627696.73			
79	6115181.25	627706.34			
80	6115154.96	627734.88			
81	6115149.56	627741.09			
82	6115146.49	627748.34			
83	6115138.82	627790.73			
84	6115132.51	627825.76			
85	6115127.80	627849.11			
86	6115124.48	627865.77			
87	6115124.78	627873.48			
88	6115127.89	627878.34			
89	6115133.66	627881.73			
90	6115160.76	627894.17			
91	6115206.96	627916.79			
92	6115221.16	627922.90			

Žiniaraštį sudarė



KONFIDENCIALU

2018-09-20
(data)

III URBANLINE

UAB „URBAN LINE“
Įmonės kodas: 300149157
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

BYLOS PAVADINIMAS: Topografinių tyrinėjimų ataskaita

OBJEKTAS: Kaštonų g. topografinis planas

ADRESAS: Kaštonų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

BYLOS ŽYMUO: UL-21-0040

Pareigos	Parašas	Vardas Pavardė
GEODEZIJOS GRUPĖS VADOVAS		Artūras Klimavičius
INŽINIERIUS GEODEZININKAS		Robertas Tamošauskas Licenzijos Nr. 1GKV-1517

INŽINERINIŲ TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Lapai</i>	<i>Puslap. Nr.</i>
1.	-	-	Išrašas iš geodezininko kvalifikacinio pažymėjimo registro 1GKV	1 lapas	3
2.	-	-	Topografinio plano užsakymas	1 lapas	4
3.	UL-21-0040-TTA-TPSA	O	Topografinio plano sudarymo ataskaita	1 lapas	5
4.	-	-	TIIIS paslaugos ataskaita	2 lapai	6
5.	UL-21-0040-TTA-BR1	O	Inžinerinė topografinė nuotrauka M1:500 (pirmas lapas - lapų išsidėšymo schema)	12 lapų	8

Pažymėjimo Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157				Objektas: Kaštonų g. topografinis planas Adresas: Kaštonų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.			
	1GKV-1517	Geodezininkas	R. Tamošauskas		2022 01	Dokumento pavadinimas: TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS		Laida
								0
Stadija: TTA	Statytojas ir (arba) Užsakovas UAB „URBAN LINE“				Dokumento žymuo UL-21-0040-TTA-DŽ		Lapas 1	Lapų 1

[<-Atgal](#)**Asmeninė informacija**

Vardas ir pavardė: Robertas Tamošauskas
Biuro adresas: Liepkalnio g. 85, Vilnius
Darbo telefonas: 8 699 61112
Darbo el. paštas: info@urbanline.lt

Informacija apie kvalifikacijos pažymėjimą

Pažymėjimo tipas: 1GKV
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data: 2018-02-02
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 1GKV-1517
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas: Įsakymas Nr. 1P-53-(1.3.)

Informacija apie kvalifikacijos kursą

Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data: 2021-01-30
Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris: A16128

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas

**Įspėjimo apie tai, kad nepašalinus pažeidimų
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas, data:**
Terminas, per kurį turi būti pašalinti pažeidimai:
Pažeidimų pašalinimo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:


Pažymėjimo būklė: 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-02-03

 - pažymėjimas galioja,  - pažymėjimo galiojimas sustabdytas,  - pažymėjimas negalioja

TOPOGRAFINIO PLANO UŽSAKYMAS

Topografinio plano adresas	Kaštonų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.
Topografinio plano tipas	Pilno turinio
Tikslumo klasė	B
Topografinio plano teritorija:	



Geodezininkas

Užsakovas

(Vardas, Pavardė, parašas)

(Vardas, Pavardė, parašas)

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Bendrieji duomenys:

Užsakovas – Švenčionių r. sav.

Objektas – Kaštonų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Inžinerinius topografinius tyrinėjimus atliko – Robertas Tamošauskas 1GKV-1517

Geodezinių matavimų data ir laikas – 2022.04.28., 09:00 LitPOS RTKNet.

Informacija apie inžinerinę topografinį planą:

Topografinio plano tipas – Pilno turinio

Topografinio plano klasė – B

Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas:

Planinės padėties tikslumas – 0,06 m.

Aukščių padėties tikslumas – 0,10 m.

Aukščių sistema – LAS 07

Koordinatų sistema – LKS 94

Inžinerinė topografinė nuotrauka atlikta masteliu 1:500.

Nuotrauka apima teritoriją, kurios plotas – 5,18 ha.

Topografinio plano geodezinis pagrindas:

Informacija apie inžinerinius topografinius tyrinėjimus:

Tyrinėjimai atlikti vadovaujantis:

Tviro taško Nr.	X	Y	H (LAS07)	Vietos aprašymas
P.P.1	6116669.521	628666.105	171,80	Metalinė vinis
P.P.2	6115943.881	628311.160	180,50	Metalinė vinis
P.P.3	6115733.908	628140.476	175,55	Metalinė kilpa
P.P.4	6115270.050	627949.195	175,77	Metalinė vinis
P.P.5	6115148.725	627900.384	169,76	Stulpelio viršus

GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“

GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“

GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“.

Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai buvo atlikti, prietaisais: GNSS imtuvas Hi-Target iRTK5 IM.U., Elektroninis tacheometras Leica-TS-02

Geodezininkas

(Vardas, Pavardė, parašas)

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2022-05-09 08:09

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: ROBERTAS TAMOŠAUSKAS
GKP: 1GKV-1517

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20220506-033337
Paslaugos nuoroda: <https://tiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20220506-033337>
Pavadinimas: Kaštonų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.
Adresas: Kaštonų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.
Prašymo teritorija: 5.18 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: 1.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Švenčionių rajono savivaldybės administracija (315)
EDT grupė: Švenčionių r. sav. Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius (316)

Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:

KONFIDENCIALUS

Pateiktas tikrinti EDR: Savivaldybei.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2022-05-06 14:43:41 Pateiktas prašymas
2022-05-06 14:43:53 Gauta užduotis „Priimti ED“
2022-05-09 08:04:00 Prašymas ir ED priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Savivaldybei.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VŠĮ "Plačiajuostis internetas" (303)
Gautas EDR: Savivaldybei.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Švenčionių rajono savivaldybės administracija (315)
Organizacijos grupė: Švenčionių r. sav. Žemės ūkio skyrius (317)
Gautas EDR: Savivaldybei.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ "Lietuvos automobilių kelių direkcija" (LAKD) (365)
Gautas EDR: Savivaldybei.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio
Gautas EDR: Savivaldybei.dwg

ED pateikti susipažinti


Organizacija: UAB "Pabradės komunalinis ūkis" (385)
Gautas EDR: Savivaldybei.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)
Gautas EDR: Savivaldybei.dwg




Topografinis planas M1:500




85/43 - 0275 85/43 - 0276

Lapų išdėstymo schema:



Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (THIS)	
Data	Numeris
2022-05-04	THIS1-20220506-033337

OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys		Adresas:Kaštonų g.,Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.						
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07			LAPAS	1	LAPŲ	12
III URBANLINE									
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel.: +370 699 61112 [monės kodas: 300149157]			Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1549		Planinės padėties tikslumas 0,06		Aukščių padėties tikslumas 0,10		
			VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS		DATA		
			Robertas Tamošauskas				2022-04		
GEODEZININKAS									



OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys		Adresas:Kaštonų g.,Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.									
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94				AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07			LAPAS	2	LAPŲ	12		
III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, Tel.: +370 699 61112 Imonės kodas: 300149157	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1549			Planinės padėties tikslumas	0,06	Aukščių padėties tikslumas	0,10					
	VARDAS IR PAVARDĖ			PARAŠAS		DATA						
	Robertas Tamošauskas					2022-04						
	GEODEZININKAS											

Topografinis planas M1:500


X=6116400.00
Y=628450.00

85/43 - 0294 85/43 - 0295

X=6116350.00
Y=628550.00




Lapų išdėstymo schema:



OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys		Adresas:Kaštonų g.,Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.						
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07			LAPAS	3	LAPŲ	12
III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, Tel.: +370 699 61112 Imonės kodas: 300149157	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1549		Planinės padėties tikslumas	0,06	Aukščių padėties tikslumas	0,10			
	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS		DATA				
	Robertas Tamošauskas				2022-04				
GEODEZININKAS									

Topografinis planas M1:500




X=6116250.00
Y=628400.00

85/43 - 0294
85/43 - 0314

85/43 - 0295
85/43 - 0315


X=6116200.00
Y=628500.00

Lapų išdėstymo schema:




OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys	Adresas:Kaštonų g.,Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.									
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94					AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07			LAPAS	4	LAPŲ	12
III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-202120 Vilnius, Tel.: +370 699 61112 Įmonės kodas: 300149157	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1549				Planinės padėties tikslumas		0,06	Aukščių padėties tikslumas		0,10	
	VARDAS IR PAVARDĖ				PARAŠAS			DATA			
	Robertas Tamošauskas							2022-04			
GEODEZININKAS											

Topografinis planas M1:500




85/43 - 0314	85/43 - 0315
--------------	--------------

Lapų išdėstymo schema:



OBJEKTAS		Topografinis planas – pilnas turinys		Adresas:Kaštonų g.,Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.					
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94				AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		LAPAS	5	LAPŲ	12
III URBANLINE Uiepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel.: +370 699 61112 Įmonės kodas: 300149157		Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1549		Planinės padėties tikslumas 0,06		Aukščių padėties tikslumas 0,10			
		VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS		DATA			
		Robertas Tamošauskas				2022-04			
GEODEZININKAS									

+



OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys	Adresas:Kaštonų g.,Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.							
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94				AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		LAPAS	6	LAPŲ	12
III URBANLINE Uspkaimo g. 85, LT-02120 Vilnius, Tel.: +370 699 61112 Įmonės kodas: 300149157 GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.IGKV-1549			Planinės padėties tikslumas	0,06	Aukščių padėties tikslumas	0,10		
	VARDAS IR PAVARDĖ			PARAŠAS		DATA			
	Robertas Tamošauskas					2022-04			


Topografinis planas M1:500



X=6115850.00
Y=628150.00

X=6115800.00
Y=628250.00


Lapų išdėstymo schema:



85/43 - 0333
85/43 - 0353

85/43 - 0334
85/43 - 0354

OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys		Adresas:Kaštonų g.,Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.						
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07			LAPAS	7	LAPŲ	12
III URBANLINE			Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1549		Planinės padėties tikslumas	0,06	Aukščių padėties tikslumas	0,10	
GEODEZININKAS			VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS		DATA		
			Robertas Tamošauskas				2022-04		



Topografinis planas M1:500

X=6115700.00
Y=628100.00

X=6115650.00
Y=628150.00

85/43 - 0353

Lapų išdėstymo schema:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys	Adresas:Kaštonų g.,Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.									
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		LAPAS	8	LAPŲ	12			
III URBANLINE			Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.IGKV-1549		Planinės padėties tikslumas	0,06	Aukščių padėties tikslumas	0,10			
GEODEZININKAS			VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS		DATA				
			Robertas Tamošauskas				2022-04				

OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys	Adresas:Kaštonų g.,Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.									
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94					AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07			LAPAS	8	LAPŲ	12
III URBANLINE Liepalio g. 85, LT-02120 Vilnius, Tel.: +370 699 61112 Imonės kodas: 300149157		Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1549			Planinės padėties tikslumas	0,06	Aukščių padėties tikslumas	0,10			
		VARDAS IR PAVARDĖ			PARAŠAS		DATA				
		Robertas Tamošauskas					2022-04				
GEODEZININKAS											

Topografinis planas M1:500


X=6115550.00
Y=628000.00



85/43 - 0352 85/43 - 0353
85/43 - 0372 85/43 - 0373

X=6115500.00
Y=628100.00

Lapų išdėstymo schema:



OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys	Adresas:Kaštonų g.,Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.									
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94					AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07			LAPAS	9	LAPŲ	12
III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel.: +370 699 61112 Imonės kodas: 300149157	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1549				Planinės padėties tikslumas		0,06	Aukščių padėties tikslumas		0,10	
	VARDAS IR PAVARDĖ				PARAŠAS			DATA			
	Robertas Tamošauskas							2022-04			
GEODEZININKAS											



Topografinis planas M1:500

85/43 - 0372 | 85/43 - 0373


X=6115400.00
Y=627950.00

X=	6115350.00
Y=	628050.00

Lapų išdėstymo schema:




OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys	Adresas:Kaštonų g.,Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.							
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94				AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		LAPAS	10	LAPŲ	12
III URBANLINE Užpildymo g. 85, LT-02120 Vilnius, Tel.: +370 699 61112 Įmonės kodas: 300149157	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1549	Planinės padėties tikslumas	0,06	Aukščių padėties tikslumas	0,10				
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS		DATA					
	Robertas Tamošauskas			2022-04					
GEODEZININKAS									




[illegible]
$$+$$

+



85/43 - 0392

Lapų išdėstymo schema:



OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys	Adresas:Kaštonų g.,Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.									
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94					AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07			LAPAS	12	LAPŲ	12
III URBANLINE		Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.IGKV-1549			Planinės padėties tikslumas		0,06	Aukščųjų padėties tikslumas		0,10	
GEODEZININKAS		VARDAS IR PAVARDĖ			PARAŠAS			DATA			
		Robertas Tamošauskas						2022-04			

III URBANLINE

UAB „URBAN LINE“

Įmonės kodas: 300149157

Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02220 Vilnius

Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

BYLOS PAVADINIMAS:

Topografinių tyrinėjimų ataskaita

OBJEKTAS:

Kaštonų g. topografinis planas

ADRESAS:

Kaštonų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

BYLOS ŽYMUO:

UL-22-0040

Pareigos

Parašas

Vardas Pavardė

GEODEZIJOS GRUPĖS VADOVAS

Artūras Klimavičius

INŽINIERIUS GEODEZININKAS

Robertas Tamošauskas
Licenzijos Nr. 1GKV-1517

INŽINERINIŲ TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Lapai</i>	<i>Puslap. Nr.</i>
1.	-	-	Išrašas iš geodezininko kvalifikacinio pažymėjimo registro 1GKV	1 lapas	3
2.	-	-	Topografinio plano užsakymas	1 lapas	4
3.	UL-22-0040-TTA-TPSA	O	Topografinio plano sudarymo ataskaita	1 lapas	5
4.	-	-	TIIIS paslaugos ataskaita	2 lapai	6
5.	UL-22-0040-TTA-BR1	O	Inžinerinė topografinė nuotrauka M1:500 (pirmas lapas - lapų išsidėšymo schema)	2 lapai	8

Pažymėjimo Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157				Objektas: Kaštonų g. topografinis planas Adresas: Kaštonų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.			
	1GKV-1517	Geodezininkas	R. Tamošauskas		2022 11	Dokumento pavadinimas: TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS		Laida
								0
Stadija:	Statytojas ir (arba) Užsakovas				Dokumento žymuo		Lapas	Lapų
TTA	UAB „URBAN LINE“				UL-22-0040-TTA-DŽ		1	1

[<-Atgal](#)**Asmeninė informacija**

Vardas ir pavardė: Robertas Tamošauskas
Biuro adresas: Liepkalnio g. 85, Vilnius
Darbo telefonas: 8 699 61112
Darbo el. paštas: info@urbanline.lt

Informacija apie kvalifikacijos pažymėjimą

Pažymėjimo tipas: 1GKV
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data: 2018-02-02
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 1GKV-1517
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas: Įsakymas Nr. 1P-53-(1.3.)

Informacija apie kvalifikacijos kursą

Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data: 2021-01-30
Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris: A16128

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas

**Įspėjimo apie tai, kad nepašalinus pažeidimų
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas, data:**
Terminas, per kurį turi būti pašalinti pažeidimai:
Pažeidimų pašalinimo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:


Pažymėjimo būklė: 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-02-03

 - pažymėjimas galioja,  - pažymėjimo galiojimas sustabdytas,  - pažymėjimas negalioja

TOPOGRAFINIO PLANO UŽSAKYMAS

Topografinio plano adresas	Kaštonų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.
Topografinio plano tipas	Pilno turinio
Tikslumo klasė	B
Topografinio plano teritorija:	



Geodezininkas

Užsakovas

(Vardas, Pavardė, parašas)

(Vardas, Pavardė, parašas)

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Bendrieji duomenys:

Užsakovas – Švenčionių r. sav.

Objektas – Kaštonų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Inžinerinius topografinius tyrinėjimus atliko – Robertas Tamošauskas 1GKV-1517

Geodezinių matavimų data ir laikas – 2022-10-25., 10:00 LitPOS RTKNet.

Informacija apie inžinerinę topografinį planą:

Topografinio plano tipas – Pilno turinio

Topografinio plano klasė – B

Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas:

Planinės padėties tikslumas – 0,06 m.

Aukščių padėties tikslumas – 0,10 m.

Aukščių sistema – LAS 07

Koordinatų sistema – LKS 94

Inžinerinė topografinė nuotrauka atlikta masteliu 1:500.

Nuotrauka apima teritoriją, kurios plotas – 1.14 ha.

Topografinio plano geodezinis pagrindas:

Informacija apie inžinerinius topografinius tyrinėjimus:

Tviro taško Nr.	X	Y	H (LAS07)	Vietos aprašymas
P.P.1	6115148.725	627900.384	169,76	Stulpelio viršus
P.P.2	6115270.050	627949.195	175,77	Metalinė vinis

Tyrinėjimai atlikti vadovaujantis:

GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“

GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“

GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdviųjų duomenų rinkinys“.

Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai buvo atlikti, prietaisais: GNSS imtuvas Hi-Target iRTK5 I.M.U., Elektroninis tacheometras Leica-TS-02

Geodezininkas

(Vardas, Pavardė, parašas)

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2022-11-07 13:37

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: ROBERTAS TAMOŠAUSKAS
GKP: 1GKV-1517

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20221026-080157
Paslaugos nuoroda: <https://tiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20221026-080157>
Pavadinimas: Kaštonų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.
Adresas: Kaštonų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.
Prašymo teritorija: 1.14 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: 1.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Švenčionių rajono savivaldybės administracija (315)
EDT grupė: Švenčionių r. sav. Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius (316)

Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:

KONFIDENCIALU

Pateiktas tikrinti EDR: savivaldybei.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2022-10-26 17:02:11 Pateiktas prašymas
2022-10-26 17:02:16 Gauta užduotis „Priimti ED“
2022-11-07 13:32:07 Prašymas ir ED priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: savivaldybei.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Švenčionių rajono savivaldybės administracija (315)
Organizacijos grupė: Švenčionių r. sav. Žemės ūkio skyrius (317)
Gautas EDR: savivaldybei.dwg

ED pateikti susipažinti


Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio
Gautas EDR: savivaldybei.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB "Pabradės komunalinis ūkis" (385)
Gautas EDR: savivaldybei.dwg


ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)
Gautas EDR: savivaldybei.dwg



Topografinis planas M1:500

85/43 - 0391 85/43 - 0392



X=6115200.00
Y=627800.00




X=6115150.00
Y=627650.00

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIHS)	
Data	Numeris
2022-11-07	TIHS1-20221026-080157

Lapų išdėstymo schema:

OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys		Adresas: Kaštonų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.					
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		LAPAS	1	LAPŲ	2
III URBANLINE	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1517		Planinės padėties tikslumas	0,06	Aukščių padėties tikslumas	0,10		
GEODEZININKAS	Lietuvos g. 83, LT-02120 Vilnius; Tel.: +370 699 61112 Įmonės kodas: 300149157	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS		DATA			
	Robertas Tamošauskas			2022-10				

Topografinis planas M1:500



85/43 - 0392

Lapų išdėstymo schema:

1

2

OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys	Adresas: Kaštonų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.				
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		LAPAS	2
III URBANLINE			Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1517		LAPŲ	
Lispkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel.: +370 699 61112 Įmonės kodas: 300149157			Planinės padėties tikslumas	0,06	Aukščių padėties tikslumas	0,10
GEODEZININKAS			VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	
			Robertas Tamošauskas		DATA	
					2022-10	

III URBANLINE

UAB „URBAN LINE“

Įmonės kodas: 300149157

Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02220 Vilnius

Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

BYLOS PAVADINIMAS:

Topografinių tyrinėjimų ataskaita

OBJEKTAS:

Liepų g. topografinis planas

ADRESAS:

Liepų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

BYLOS ŽYMUO:

UL-22-0040

Pareigos

Parašas

Vardas Pavardė

GEODEZIJOS GRUPĖS VADOVAS

Artūras Klimavičius

INŽINIERIUS GEODEZININKAS

Robertas Tamošauskas
Licenzijos Nr. 1GKV-1517

INŽINERINIŲ TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Lapai</i>	<i>Puslap. Nr.</i>
1.	-	-	Išrašas iš geodezininko kvalifikacinio pažymėjimo registro 1GKV	1 lapas	3
2.	-	-	Topografinio plano užsakymas	1 lapas	4
3.	UL-22-0040-TTA-TPSA	O	Topografinio plano sudarymo ataskaita	1 lapas	5
4.	-	-	TIIIS paslaugos ataskaita	2 lapai	6
5.	UL-22-0040-TTA-BR1	O	Inžinerinė topografinė nuotrauka M1:500 (pirmas lapas - lapų išsidėšymo schema)	1 lapas	8

	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157				Objektas: Liepų g. topografinis planas Adresas: Liepų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.				
Pažymėjimo Nr.	1GKV-1517	Geodezininkas	R. Tamošauskas		2022 11	Dokumento pavadinimas: TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS		Laida	
								0	
Stadija:	Statytojas ir (arba) Užsakovas					Dokumento žymuo		Lapas	Lapų
TTA	UAB „URBAN LINE“					UL-22-0040-TTA-DŽ		1	1

[<-Atgal](#)**Asmeninė informacija**

Vardas ir pavardė: Robertas Tamošauskas
Biuro adresas: Liepkalnio g. 85, Vilnius
Darbo telefonas: 8 699 61112
Darbo el. paštas: info@urbanline.lt

Informacija apie kvalifikacijos pažymėjimą

Pažymėjimo tipas: 1GKV
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data: 2018-02-02
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 1GKV-1517
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas: Įsakymas Nr. 1P-53-(1.3.)

Informacija apie kvalifikacijos kursą

Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data: 2021-01-30
Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris: A16128

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas

**Įspėjimo apie tai, kad nepašalinus pažeidimų
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas, data:**
Terminas, per kurį turi būti pašalinti pažeidimai:
Pažeidimų pašalinimo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:

Pažymėjimo būklė: 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-02-03

 - pažymėjimas galioja,  - pažymėjimo galiojimas sustabdytas,  - pažymėjimas negalioja

TOPOGRAFINIO PLANO UŽSAKYMAS

Topografinio plano adresas	Liepų g., Švenčionėliai, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav.
Topografinio plano tipas	Pilno turinio
Tikslumo klasė	B
Topografinio plano teritorija:	



Geodezininkas

Užsakovas

(Vardas, Pavardė, parašas)

(Vardas, Pavardė, parašas)

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Bendrieji duomenys:

Užsakovas – Švenčionių r. sav.

Objektas – Kaštonų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Inžinerinius topografinius tyrinėjimus atliko – Robertas Tamošauskas 1GKV-1517

Geodezinių matavimų data ir laikas – 2022.11.24., 10:00 LitPOS RTKNet.

Informacija apie inžinerinę topografinį planą:

Topografinio plano tipas – Pilno turinio

Topografinio plano klasė – B

Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas:

Planinės padėties tikslumas – 0,06 m.

Aukščių padėties tikslumas – 0,10 m.

Aukščių sistema – LAS 07

Koordinatų sistema – LKS 94

Inžinerinė topografinė nuotrauka atlikta masteliu 1:500.

Nuotrauka apima teritoriją, kurios plotas – 0.19 ha.

Topografinio plano geodezinis pagrindas:

Informacija apie inžinerinius topografinius tyrinėjimus:

Tviro taško Nr.	X	Y	H (LAS07)	Vietos aprašymas
P.P.1	6115148.725	627900.384	169.76	Stulpelio viršus
P.P.2	6115270.050	627949.195	175.77	Metalinė vinis

Tyrinėjimai atlikti vadovaujantis:

GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“

GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“

GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdviųjų duomenų rinkinys“.

Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai buvo atlikti, prietaisais: GNSS imtuvas Hi-Target iRTK5 I.M.U., Elektroninis tacheometras Leica-TS-02

Geodezininkas

(Vardas, Pavardė, parašas)

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2022-11-30 11:45

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: ROBERTAS TAMOŠAUSKAS
GKP: 1GKV-1517

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20221125-088181
Paslaugos nuoroda: <https://tiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20221125-088181>
Pavadinimas: Liepų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.
Adresas: Liepų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.
Prašymo teritorija: 0.19 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: 1.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Švenčionių rajono savivaldybės administracija (315)
EDT grupė: Švenčionių r. sav. Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius (316)

Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:

KONFIDENCIALU

Pateiktas tikrinti EDR: savivaldybei.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2022-11-25 13:10:39 Pateiktas prašymas
2022-11-25 13:10:44 Gauta užduotis „Priimti ED“
2022-11-30 11:40:19 Prašymas ir ED priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: savivaldybei.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Švenčionių rajono savivaldybės administracija (315)
Organizacijos grupė: Švenčionių r. sav. Žemės ūkio skyrius (317)
Gautas EDR: savivaldybei.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio
Gautas EDR: savivaldybei.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB "Pabradės komunalinis ūkis" (385)
Gautas EDR: savivaldybei.dwg

ED pateikti susipažinti


Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)
Gautas EDR: savivaldybei.dwg

Teritorijos išdėstymo schema:



Topografinis planas M1:500

X=6115200.00
Y=627700.00



85/43 - 0391

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIS)

Data	Numeris
2022-11-30	TIIS1-20221125-088181

X=6115100.00
Y=627650.00



OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys	Adresas: Liepų g., Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.									
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94					AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07			LAPAS	1	LAPŲ	1
III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, Tel.: +370 699 61112 Įmonės kodas: 300149157	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1517				Planinės padėties tikslumas	0,06	Aukščių padėties tikslumas	0,10			
	VARDAS IR PAVARDĖ				PARAŠAS			DATA			
	Robertas Tamošauskas							2022-11			
GEODEZININKAS											