

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | UAB "Tektometrija"<br>Basanavičiaus g. 98, Šiauliai, LT-78308<br>Įmonės kodas 304491788<br>El. paštas: tektometrija@gmail.com<br>Tel. Nr. +370-604-02244                         |
| <b>PROJEKTO PAVADINIMAS:</b>                                                      | Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų – karvidžių ir kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas |
| <b>STATYBOS VIETA:</b>                                                            | Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4<br>(8664/0007:359 Sarių k. v.)                                                                                          |
| <b>STATYTOJAS</b>                                                                 | J. G. - D.                                                                                                                                                                       |
| <b>STATINIO KATEGORIJA:</b>                                                       | Neypatingi statiniai                                                                                                                                                             |
| <b>STATINIO PASKIRTIS</b>                                                         | Kitos (fermų) (7.18) paskirties pastatai;<br>Kitos (ūkio) (7.19) paskirties pastatas;<br>Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12).                                           |
| <b>STADIJA:</b>                                                                   | Projektiniai pasiūlymai                                                                                                                                                          |
| <b>STATYBOS RŪŠIS:</b>                                                            | Nauja statyba                                                                                                                                                                    |
| <b>KOMPLEKSO NUMERIS</b>                                                          | TM107-XX-PP                                                                                                                                                                      |

|                    |                                                    |                        |                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Direktorius                                        | Kazimieras Sakalauskas |  |
| Atestato Nr. 37863 | Projekto vadovas                                   | Kazimieras Sakalauskas |                                                                                       |
|                    | Statytojas<br>Sprendiniams<br>pritariu ir tvirtinu | J. G. - D.             |                                                                                       |
| ŠIAULIAI, 2024     |                                                    |                        |                                                                                       |

Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų – karvidžių ir kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen.,

Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas

# BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

| Eilės Nr. | Dokumento žymuo              | Lapų sk. | Laida | Dokumento pavadinimas                                               | Pastabos | Lapo Nr. |
|-----------|------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|           |                              | 1        | 0     | <b>Titulinis</b>                                                    |          | 1        |
| 1.        | TM107-XX-PP-BSZ              | 1        | 0     | <b>Projektinių pasiūlymų bylos sudėties žiniaraštis</b>             |          | 2        |
| 2.        | TM107-XX-PP-BSR              | 3        | 0     | <b>Bendrieji statinio rodikliai</b>                                 |          | 3        |
| 3.        | TM107-XX-PP-AR               | 6        | 0     | <b>Aiškinamasis raštas</b>                                          |          | 6        |
| 4.        |                              |          |       | <b>Brėžiniai:</b>                                                   |          |          |
|           | TM107-00-PP-B.01             | 1        | 0     | Situacijos planas. M1:2500                                          |          | 12       |
|           | TM107-00-PP-B.02             | 1        | 0     | Sklypo ir aplinkotvarkos planas. M1:500                             |          | 13       |
|           | TM107-01,02,03,04,05-PP-B.03 | 1        | 0     | Technologinis planas. M1:250                                        |          | 14       |
|           | TM107-01,02,03,04,05-PP-B.04 | 1        | 0     | Aukšto planas. M1:250                                               |          | 15       |
|           | TM107-01,02,03,04,05-PP-B.05 | 1        | 0     | Stogo planas. M1:250                                                |          | 16       |
|           | TM107-01-PP-B.06             | 1        | 0     | Pjūvis 1-1. M1:150                                                  |          | 17       |
|           | TM107-02-PP-B.07             | 1        | 0     | Pjūvis 2-2. M1:150                                                  |          | 18       |
|           | TM107-01,02,03,04,05-PP-B.10 | 1        | 0     | Fasadas tarp ašių 1p-15, M1:250 ,<br>Fasadas tarp ašių A-G, M1:200. |          | 19       |
|           | TM107-01,02,03,04,05-PP-B.11 | 1        | 0     | Fasadas tarp ašių 15-1p, M1:250 ,<br>Fasadas tarp ašių G-A, M1:200. |          | 20       |
|           | TM107-01,02,03,04,05-PP-B.12 | 1        | 0     | Vizualizacijos                                                      |          | 21       |
|           | TM107-01,02,03,04,05-PP-B.12 | 1        | 0     | Vizualizacijos                                                      |          | 22       |
| 5.        |                              |          |       | <b>Priedai:</b>                                                     |          |          |
|           |                              | 2        |       | Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis                              |          | 23       |
|           |                              |          |       |                                                                     |          |          |
|           |                              |          |       |                                                                     |          |          |
|           |                              |          |       |                                                                     |          |          |

|                   |                         |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                    |            |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0                 | 2024                    | PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI                               |            |                                                                                                                                                                                                                    |            |
| LAIDA             | DATA                    | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |            |                                                                                                                                                                                                                    |            |
| KVAL.<br>DOK. Nr. | UAB „TEKTOMETRIJA“      |                                                       |            | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:<br>Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų – karvidžių ir kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas |            |
| 37863             | PV                      | K. Sakalauskas                                        | El.parašas | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS:<br>(01,02) Kitos (fermų) paskirties pastatai;<br>(03) Kitos (ūkio) paskirties pastatas.                                                                                               |            |
|                   |                         |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                   |                         |                                                       |            | DOKUMENTO PAVADINIMAS:<br>BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS                                                                                                                                                               |            |
|                   |                         |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                    |            |
| LT                | Statytojas:<br>J. G.-D. |                                                       |            | DOKUMENTO ŽYMUO:<br>TM107-XX-PP-BSŽ                                                                                                                                                                                | Lapas<br>1 |
|                   |                         |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                    | Lapų<br>1  |

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

| Pavadinimas                                                                                                                                                                | Mato vienetas  | Kiekis  | Pastabos                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------|
| <b>I SKYRIUS<br/>SKLYPAS</b>                                                                                                                                               |                |         |                                          |
| 1. sklypo plotas                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 34500   |                                          |
| 2. sklypo užstatymo intensyvumas                                                                                                                                           | %              |         | Tikslinamas TP etape                     |
| Projektuojamas                                                                                                                                                             |                | 14      |                                          |
| Esamas                                                                                                                                                                     |                | 1       |                                          |
| 3. sklypo užstatymo tankis                                                                                                                                                 | %              |         | Tikslinamas TP etape                     |
| Projektuojamas                                                                                                                                                             |                | 14      |                                          |
| Esamas                                                                                                                                                                     |                | 1       |                                          |
| <b>II SKYRIUS<br/>PASTATAI</b>                                                                                                                                             |                |         |                                          |
| Kitos (fermų) paskirties pastatas – karvidė Nr.1 (Nr.1 sklypo plane)                                                                                                       |                |         | Neypatingasis statinys                   |
| 1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). |                |         |                                          |
| 2. Pastato bendrasis plotas.*                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1986,10 |                                          |
| 3. Pastato naudingasis plotas. *                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | -       |                                          |
| 4. Pastato tūris.*                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 14421   |                                          |
| 5. Aukštų skaičius.*                                                                                                                                                       | vnt.           | 1       |                                          |
| 6. Pastato aukštis. *                                                                                                                                                      | m              | 10,47   | Nuo projektuojamo žemės paviršiaus lygio |
| 7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:                                                                                                                               | vnt.           | -       |                                          |
| 7.1. 1 kambario                                                                                                                                                            | vnt.           | -       |                                          |
| 7.2. 2 ir daugiau kambarių                                                                                                                                                 | vnt.           | -       |                                          |
| 8. Energinio naudingumo klasė                                                                                                                                              |                | -       |                                          |
| 9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė                                                                                                                       |                | -       |                                          |
| 10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis                                                                                                                                     |                | III     |                                          |
| 11. Kiti papildomi pastato rodikliai                                                                                                                                       |                | -       |                                          |
| Kitos (fermų) paskirties pastatas – karvidė Nr.2 (Nr.2 sklypo plane)                                                                                                       |                |         | Neypatingasis statinys                   |

|                   |                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |      |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0                 | 2024                      | PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI                               |                                                                                                                                                                                                                    |      |
| LAIDA             | DATA                      | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                                                                                                                                                                    |      |
| KVAL.<br>DOK. Nr. | UAB „TEKTOMETRIJA“        |                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:<br>Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų – karvidžių ir kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas |      |
| 37863             | PV                        | K. Sakalauskas                                        | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS:<br>Kitos (fermų) paskirties pastatai;<br>Kitos (ūkio) paskirties pastatas.<br><br>DOKUMENTO PAVADINIMAS:<br>BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI                                              |      |
|                   |                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |      |
|                   |                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |      |
|                   |                           |                                                       | Laida                                                                                                                                                                                                              |      |
|                   |                           |                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                  |      |
| LT                | Statytojas:<br>J. G. - D. |                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO:<br>TM107-XX-PP-BSR                                                                                                                                                                                |      |
|                   |                           |                                                       | Lapas                                                                                                                                                                                                              | Lapų |
|                   |                           |                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                  | 3    |

Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų – karvidžių ir kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4. statybos projektas

| Pavadinimas                                                                                                                                                                | Mato vienetas  | Kiekis  | Pastabos                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------|
| 1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). |                |         |                                          |
| 2. Pastato bendrasis plotas.*                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1986,10 |                                          |
| 3. Pastato naudingasis plotas. *                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | -       |                                          |
| 4. Pastato tūris.*                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 14421   |                                          |
| 5. Aukštų skaičius.*                                                                                                                                                       | vnt.           | 1       |                                          |
| 6. Pastato aukštis. *                                                                                                                                                      | m              | 10,47   | Nuo projektuojamo žemės paviršiaus lygio |
| 7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:                                                                                                                               | vnt.           | -       |                                          |
| 7.1. 1 kambario                                                                                                                                                            | vnt.           | -       |                                          |
| 7.2. 2 ir daugiau kambarių                                                                                                                                                 | vnt.           | -       |                                          |
| 8. Energinio naudingumo klasė                                                                                                                                              |                | -       |                                          |
| 9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė                                                                                                                       |                | -       |                                          |
| 10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis                                                                                                                                     |                | III     |                                          |
| 11. Kiti papildomi pastato rodikliai                                                                                                                                       |                | -       |                                          |
| <b>Kitos (ūkio) paskirties pastatas – pašarinė Nr.3 (Nr.3 sklypo plane)</b>                                                                                                |                |         | Neypatingasis statinys                   |
| 1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). |                |         |                                          |
| 2. Pastato bendrasis plotas.*                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 565,54  |                                          |
| 3. Pastato naudingasis plotas. *                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | -       |                                          |
| 4. Pastato tūris.*                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 4233    |                                          |
| 5. Aukštų skaičius.*                                                                                                                                                       | vnt.           | 1       |                                          |
| 6. Pastato aukštis. *                                                                                                                                                      | m              | 10,47   | Nuo projektuojamo žemės paviršiaus lygio |
| 7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:                                                                                                                               | vnt.           | -       |                                          |
| 7.1. 1 kambario                                                                                                                                                            | vnt.           | -       |                                          |
| 7.2. 2 ir daugiau kambarių                                                                                                                                                 | vnt.           | -       |                                          |
| 8. Energinio naudingumo klasė                                                                                                                                              |                | -       |                                          |
| 9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė                                                                                                                       |                | -       |                                          |
| 10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis                                                                                                                                     |                | III     |                                          |
| 11. Kiti papildomi pastato rodikliai                                                                                                                                       |                | -       |                                          |
| <b>III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS</b>                                                                                                                                      |                |         |                                          |

| Pavadinimas                                                                                      | Mato vienetas  | Kiekis  | Pastabos                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------|
| <b>IV. INŽINERINIAI TINKLAI</b>                                                                  |                |         |                                          |
| <b>V. KITI STATINIAI</b>                                                                         |                |         |                                          |
| <b>5.1. Kiti inžineriniai statiniai- siurblinė Nr.4</b><br><i>(žymėjimas sklypo plane nr. 4)</i> |                |         | Nesudėtingasis I gr. statinys            |
| 5.1.1. Statinio užstatymo plotas                                                                 | m <sup>2</sup> | 33,74   |                                          |
| 5.1.2. Statinio aukštis                                                                          | m              | 3,73    |                                          |
| 5.1.3. Statinio tūris                                                                            | m <sup>3</sup> | 110     |                                          |
| <b>5.2. Kiti inžineriniai statiniai- siurblinė Nr.5</b><br><i>(žymėjimas sklypo plane nr. 5)</i> |                |         | Nesudėtingasis I gr. statinys            |
| 5.2.1. Statinio užstatymo plotas                                                                 | m <sup>2</sup> | 13,26   |                                          |
| 5.2.2. Statinio aukštis                                                                          | m              | 4,07    |                                          |
| 5.2.3. Statinio tūris                                                                            | m <sup>3</sup> | 45      |                                          |
| <b>5.3. Skystojo mėšlo ir srutų kaupuvas</b><br><i>(žymėjimas sklypo plane nr. 6)</i>            |                |         | Nesudėtingas II grupės statinys          |
| 5.3.1. Statinio užstatymo plotas                                                                 | m <sup>2</sup> | 1103,28 |                                          |
| 5.3.2. Statinio gylis                                                                            | m              | 1,00    |                                          |
| 5.3.3. Statinio aukštis                                                                          | m              | 4,00    | Nuo projektuojamo žemės paviršiaus lygio |
| 5.3.4. Statinio tūris                                                                            | m <sup>3</sup> | 5373,33 |                                          |
| <b>5.4. Silosinė</b><br><i>(žymėjimas sklypo plane nr. 7)</i>                                    |                |         | Nesudėtingas II grupės statinys          |
| 5.4.1. Statinio užstatymo plotas                                                                 | m <sup>2</sup> | 1526,75 |                                          |
| 5.4.2. Statinio aukštis                                                                          | m              | 2,20    |                                          |
| 5.4.3. Statinio tūris                                                                            | m <sup>3</sup> | 3234    |                                          |

\* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statytojas: J. G. - D. 2024-04-04  
(vardas, pavardė, parašas, data)

Statinio projekto vadovas: Kazimieras Sakalauskas Atestato Nr.37863, 2024-04-04  
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.,data)

## 1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1.1. Bendrieji duomenys:

**Projekto pavadinimas:** Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų – karvidžių ir kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas.

**Statytojas:** J. G. - D.

- Projektuotojas:** UAB „Tektometrija“; Kodas 304491788; Šiaulių m., J. Basanavičiaus g. 98, tektometrija@gmail.com, Tel. nr. +370 604 02244.
- Projekto vadovas:** K. Sakalauskas.
- Statybos rūšis:** Nauja statyba.
- Statinio rūšis:** Negyvenamieji pastatai.
- Statinio paskirtis:** Kitos (fermų) (7.18) paskirties pastatai; Kitos (ūkio) (7.19) paskirties pastatas; Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12).
- Statinio kategorija:** Neypatingi statiniai; Nesudėtingi I ir II gr. statiniai.

Remiantis šiomis nuostatomis parengti šie Projektiniai pasiūlymai.

### 1.2. Projekto rengimo dokumentai:

- Žemės sklypo planas;*
- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;*
- LR Statybos įstatymas*
- STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas;*
- STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;*
- STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys;*
- STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas;*
- STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas;*
- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;*
- STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;*
- STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;*
- STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė;*

|                   |                           |                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0                 | 2024                      | PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI                               |             |                                                                                                                                                                                                                     |            |
| LAIDA             | DATA                      | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |             |                                                                                                                                                                                                                     |            |
| KVAL.<br>DOK. Nr. | UAB „TEKTOMETRIJA“        |                                                       |             | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:<br>Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų – karvidžių ir kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas. |            |
| 37863             | PV                        | K. Sakalauskas                                        | El. parašas | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS:<br>(01,02) Kitos (fermų) paskirties pastatai;<br>(03) Kitos (ūkio) paskirties pastatas.                                                                                                |            |
|                   |                           |                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                   |                           |                                                       |             | DOKUMENTO PAVADINIMAS:<br>AIŠKINAMASIS RAŠTAS                                                                                                                                                                       | Laida<br>0 |
| LT                | Statytojas:<br>J. G. – D. |                                                       |             | DOKUMENTO ŽYMUO:<br>TM107-XX-PP-AR                                                                                                                                                                                  | Lapas<br>1 |
|                   |                           |                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                     | Lapų<br>6  |

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;
- STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
- STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo;
- STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas;
- STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys;
- STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys;
- HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje;
- HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.

## 2. Esamos situacijos aprašymas

Pažintiniai duomenys.

Projektuojamas fermas ir ūkinį pastatą numatoma statyti sklype unikalus nr. 4400-1741-2470 yra Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4. Sklypas valdomas nuosavybės teise J. G. – D. Naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Sklypo plotas – 3,4500 ha. Sklypo kad. Nr. 8664/0007:359 Sarių k. v.

Projektuojamų statinių vieta šiaurinėje sklypo dalyje. Esamame sklype esamų statinių yra. Aplinkinė teritorija – kaimą sudaro kelios atskirai nuo viena kitos išsidėsčiusios vienkiamio tipo sodybos. Sklype, kuriame projektuojami pastatai yra kitų pastatų ir statinių. Sklypui yra parengtas sklypo pertvarkymo projektas.

Sklypui galioja specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos;
- Elektros tinklų apsaugos zonos;

## 3. Statybos sklypo sutvarkymo sprendiniai

### 3.1. Zonavimas;

Sklype projektuojami fermų paskirties pastatai (7.18), ūkio paskirties pastatas (7.19), kitos paskirties inžineriniai statiniai (12).

Techninis projektas numatomas rengti vienu etapu. Statybos numatytos rengti 3 etapais.

Fermos pastatai – projektuojami pailgo plano ir dvišlaičiu stogu. Pastatai projektuojami išlaikant sklype reikalaujamus atstumus iki sklypo ribų.

Ūkiniai pastatai. Pašarinė projektuojama pailgo plano ir dvišlaičiu stogu. Pastatas projektuojamas išlaikant sklype reikalaujamus atstumus iki sklypo ribų.

Pagrindinis įvažiavimas ir patekimas į sklypą yra šiaurinėje sklypo dalyje. Iš šios pusės projektuojamas privažiavimas prie pastatų, zona krovinių iškrovimui.

### 3.2. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas

Pagrindinėms prieigoms numatoma betono danga, privažiavimo keliams – žvyro danga. Laisva teritorija užsėjama veja.

### 3.3. Vertikalus planavimas

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| TM107-XX-PP-AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 2     | 7    | 0     |



Sklypo aukščių planas formuojamas taip, kad paviršinės nuotekos nepatektų į gretimų sklypus, o pasiskirstytų statybos sklypo želdinių teritorijoje. Nuo stogo dangų lietaus vanduo yra nukreipiamas į apželdintus plotus, kuriuose pasiskirstys ir įsigers į žemę.

#### **4. Architektūros sprendiniai**

##### **4.1. Tūriniai sprendiniai.**

Projektuojami fermų paskirties pastatai (7.18), ūkio paskirties pastatas (7.19).

Techninis projektas numatomas rengti vienu etapu. Statybos numatomos rengti 6 etapais: I-uoju karvidė Nr.1; II-uoju kaupuvas ; III-uoju karvidė Nr.2 , siurblinės Nr.4 ir Nr.5; IV-uoju pašarinė; V-uoju silosinė; VI - uoju aplinkos tvarkymo darbai.

Pastatas Nr. 1 ferma – karvidė. Pastato tūris – pagrindinis korpusas yra išilginės orientacijos, kuriame numatomos gyvulių laikymo patalpa. Pastato stogas šlaitinis, dvišlaitis. Feros – karvidės vyraujanti fasadų apdaila – daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės, stogo danga – daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės. Projektuojamo statinio matmenys tarp ašių (pagal ašis A-D, 1-15) 23,58 m x 96,30m. Statinio stogo kraigo aukštis 10,47m, skaičiuojant nuo projektuojamo žemės lygio. Feros atsparumo ugniai laipsnis – III.

Pastatas Nr. 2 ferma – karvidė. Pastato tūris – pagrindinis korpusas yra išilginės orientacijos, kuriame numatomos gyvulių laikymo ir aptarnavimo patalpos. Pastato stogas šlaitinis, dvišlaitis. Feros – karvidės vyraujanti fasadų apdaila – daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės, stogo danga – daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės. Projektuojamo statinio matmenys tarp ašių (pagal ašis D-H, 1-15) 23,58 m x 96,30m. Statinio stogo kraigo aukštis 10,47m, skaičiuojant nuo projektuojamo žemės lygio. Feros atsparumo ugniai laipsnis – III.

Pastatas Nr. 3 ūkinis pastatas – pašarinė. Pastato tūris – pagrindinis korpusas yra išilginės orientacijos, kuriame numatomos gyvulių pašaro ruošimo patalpos, buitinės patalpos. Pastato stogas šlaitinis, dvišlaitis. Ūkinio pastato – pašarinės vyraujanti fasadų apdaila – profiliuoti plieniniai lakštai, stogo danga – profiliuoti plieniniai lakštai. Projektuojamo statinio matmenys tarp ašių (pagal ašis A-H, 1p-3p) 47,56 m x 12,28m. Statinio stogo kraigo aukštis 10,47m, skaičiuojant nuo projektuojamo žemės lygio. Pašarinės atsparumo ugniai laipsnis – III.

##### Projektuojami kitos paskirties inžineriniai statiniai:

Inžinerinis statinys Nr.4 – siurblinė, Nr.5 – siurblinė, Nr. 6 – skystojo mėšlo ir srutų kaupuvas, Nr.7 – silosinė.

##### **4.2. Projektuojamų pastatų (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai;**

Ferose – karvidėse, pastatų aukštuose išdėstomos gyvulių laikymo patalpos.

Pašarinės aukšte išdėstytos pašarų ruošimo patalpos, taip pat pieno bloko buitinės, techninės ir pagalbinės patalpos.

##### **4.3. Pagrindinių įėjimų išdėstymo sprendiniai;**

Pagrindiniai patekimai į pastatus numatomi iš galų – iš šiaurės vakarų ir pietų pusės.

#### **5. Sanitariniai higieniniai reikalavimai**

Projektuojami fermų ir ūkio paskirties pastatai sklype, kurio naudojimo būdas kiti žemės ūkio paskirties sklypai.

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| TM107-XX-PP-AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 3     | 7    | 0     |



Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų – karvidžių ir kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas.

Projektuojami pastatai taip, kad nekeltų grėsmės statiniuose ar prie jų būnantiems žmonėms. Pastatuose sudaromos normalios darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Darbo patalpos natūraliai apšviečiamos pro angas lauko sienose.

Fermų pastatuose nenumatomos buitinės patalpos darbuotojams. Jos projektuojamos atskirame pašarinės pastate Nr.3. Fermose nenumatomas nuolatinis žmonių buvimas.

Projektuojami pastatai - šalto tipo statiniai, todėl patalpų šildymas nenumatomas, išskyrus buitines patalpas pieno bloke, kuris projektuojamas pašarinės pastate Nr.3

Projektuojamiems pastatams netaikoma akustinio komforto sąlygų klasė, nes pastatai yra kitos (fermų, ūkio) paskirties.

Patalpų apšvietimas projektuojamas pagal "Lietuvos higienos normos HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai".

Fermų patalpų ir ūkinių pastatų apšvietimas natūralus, numatytas per angas sienose.

Bendra apšvietimo (natūralaus ir dirbtinio) trukmė tvartiniu laikotarpiu karvėms, veršeliams ir veislei auginamam prieaugliui turi trukti ne mažiau kaip 16 h, mėšai auginamiems galvijams – 8 h per parą. Tamsiuoju paros metu galvijų laikymo patalpos ir darbo vietos turi būti dirbtinai apšviestos.

Pagal projektuojamą statinių vietą iki artimiausio esančio gyvenamo pastato bus apie 150 m.

#### Ūkinės veiklos apimtys.

Ūkininkė numato naujų fermų, skirtų pieno ūkiui – melžiamoms karvėms, statybą. Fermoje Nr.1, kurios tipas – seklojo tvarto, projektuojamos 63 vietos melžiamoms karvėms ir 93 vietos telyčioms; Fermoje Nr.2, kurios tipas – seklojo tvarto, projektuojama 62 vietos melžiamoms karvėms ir 77 vietos telyčioms. Viso 295 vnt. arba 244 SG naujai projektuojamose fermose.

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo nenumatoma, nes galvijų skaičius neviršys nustatyto vietų skaičiaus, kuriam esant atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo:

Karvės, buliai – 125 vietos neviršija 250 ar daugiau;

Galvijų prieauglis nuo 1 iki 2 metų –170 vnt. neviršija 350 ar daugiau.

(Remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, 2 priedo 1.1.4., 1.1.5, 1.1.6p.).

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ar projektuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai atrankos ataskaitos rengti nereikia. Bus atliktos oro, kvapų ir triukšmo taršos skaičiavimų ataskaitos.

## **6. Vandentiekio ir nuotekų sprendiniai**

Geriamu vandeniu aprūpinti projektuojamas fermas, pašarinę numatoma prijungiant prie esamų vandentiekio tinklų. Gamybinės nuotekos iš pastatų šalinamos technologine mėšlo šalinimo sistema į projektuojamą skystojo mėšlo kauptuvą.

## **7. Technologiniai sprendiniai**

Ūkininkė numato naujų fermų, skirtų pieno ūkiui – melžiamoms karvėms, statybą. Fermoje Nr.1, kurios tipas – seklojo tvarto, projektuojamos 63 vietos melžiamoms karvėms ir 93 vietos telyčioms;

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| TM107-XX-PP-AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 4     | 7    | 0     |

Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų – karvidžių ir kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas.

Fermoje Nr.2, kurios tipas – sekliojo tvarto, projektuojama 62 vietos melžiamoms karvėms ir 77 vietos telyčioms. Viso 295 vnt. arba 244 SG naujai projektuojamose fermose.

Technologiniai sprendimai buvo priimti pagal „Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklės. ŽŪ TPT 01: 2009“.

#### Technologiniai procesai

Projektuojamos fermos - karvidės yra besaičio laikymo su nekreikiamomis guoliavietėmis ir nekreikiamu ėdimo taku. Projektuojamame pašarinės pastate Nr.3 numatomos buitinės patalpos, nes pastatuose dirbs darbuotojai. Karvidėse nenumatomas nuolatinis žmonių buvimas. Darbo procesas – periodinė gyvulių priežiūra keletą kartų per dieną, melžimas, mėšlo šalinimo darbai 2 kartus per parą. Palengvinti gyvulių priežiūrą ir užtikrinti nuolatinę jų elgsenos stebėseną, gyvulių laikymo patalpoje numatoma įrengti vaizdo kameras, kurių pagalba vaizdą fermoje bus galima stebėti monitoriuose sodybos gyvenamojo namo patalpose. Tai ypač palengvins laiku pastebėti veršiavimosi procesą, galimus incidentus.

Patalpų turi būti vėdinamos, kad santykinė oro drėgmė neviršytų 85 %.

Fermose – karvidėse numatoma skysto mėšlo šalinimo technologija, taikoma sekliams tvartams. Skystasis mėšlas bus kaupiamas projektuojamame skystojo mėšlo ir srutų kaupuve ir bus išvežamas laukų tręsimui kas 6 mėn.

Draudžiama mėšlu ir (ar) srutomis tręšti dirvą nuo lapkričio 15 d. iki kovo 20 d., išskyrus Aprašo 18 punkte nustatytus atvejus. Draudžiama mėšlą ir (ar) srutas įterpti arba skleisti ant įšalusios, įmirkusios, užtvindytos, apsnigtos žemės. Atsižvelgdama į einamųjų metų pavasario hidrometeorologines sąlygas, gavusi iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) informaciją apie faktinę oro temperatūrą, Žemės ūkio ministerija savo interneto svetainėje paskelbia ankstesnę tręšimo laikotarpio pradžią visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atskiruose regionuose. Ankstesnę tręšimo pradžią skelbiama, kai pagal LHMT raštu Žemės ūkio ministerijai pateiktą informaciją 4 paras iš eilės vidutinė oro temperatūra ne žemesnė kaip 5 °C.

Draudžiama tręšti mėšlu ir (ar) srutomis nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus pūdymus, pievas, ganyklas ir plotus, kuriuose bus auginami žiemkenčiai. Kukurūzų pasėlius draudžiama tręšti nuo liepos 10 d. iki rugpjūčio 1 d.

Draudžiama skystuoju mėšlu ir (ar) srutomis tręšti šeštadieniais, sekmadieniais, valstybinių švenčių dienomis arčiau kaip 100 m atstumu nuo gyvenamojo namo be gyventojo rašytinio sutikimo, kuris gali būti pateiktas ir elektroninėmis ryšio priemonėmis (el. paštu arba trumpąja žinute), kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti sutikimą teikiantį asmenį; arčiau kaip 300 m atstumu nuo urbanizuotos teritorijos ribos be seniūnijos seniūno rašytinio sutikimo, kuris gali būti pateiktas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el. paštu arba trumpąja žinute), kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti sutikimą teikiantį asmenį.

Draudžiama skystąjį mėšlą ir (ar) srutas skleisti arčiau kaip 2 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų.

Per metus į dirvą patenkančio bendrojo azoto (Nb) kiekis negali viršyti 170 kg/ha (vandens telkinio apsaugos zonoje - iki 80 kg/ha azoto ir 15 kg/ha fosforo veikliosios medžiagos, LRV nutarimas Nr.343 punktas 127.8). Reikalavimai bus išpildomi dėl pakankamų žemės plotų, lentelė 2. Vandens telkinio apsaugos zonoje draudžiama lieti srutas ir skystą mėšlą (LRV nutarimas Nr.343 punktas 127.2.1. ir 127.2.2.): neįterpiant jų į gruntą, arčiau nei per 100 m nuo kranto linijos, kai pakrantės nuolydis mažesnis kaip 5 laipsniai; įterpiant juos į gruntą, arčiau nei per 10 m nuo vandens apsaugos juostos, kai vandens telkinio baseino plotas ne mažesnis kaip 10 km<sup>2</sup>.

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| TM107-XX-PP-AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 5     | 7    | 0     |

Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų – karvidžių ir kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas.

Skaičiuojamas projektuojamas gyvulių kiekis visame ūkyje:

| Galvijų grupė                                                           | Vienas gyvulys sudaro SG | Gyvulių vietų skaičius | SG          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| Karvės (virš 2 metų, pieninės)                                          | 1                        | 125                    | 125         |
| Veršeliai iki 1 m.                                                      | 0,25                     | 0                      | 0           |
| Galvijai (prieauglis) nuo 1 iki 2 m.                                    | 0,7                      | 170                    | 119         |
| <b>Viso SG skaičius Statytojo ūkyje</b>                                 |                          |                        | <b>244</b>  |
| <b>Gyvulių tankis SG tenkantis 1ha tręšiamos žemės (Viso 398,37-ha)</b> |                          | 295                    | <b>0,61</b> |

Pagal „Dėl į dirvą patekusio azoto kiekio ir gyvulių tankio žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašą“, numatomas ūkyje laikyti ūkinių gyvūnų kiekis neviršys 1,7 SG vienam hektarui ŽŪN.

## 8. Poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninei teritorijai


Kaimyninių teritorijų naudotojų sąlygos nesuvaržomos, išlieka galimybės patekti į vietinės reikšmės kelius, naudotis inžineriniais tinklais. Projektuojami statiniai išlaiko insoliacines normas ir norminius atstumus nuo esamų kitų pastatų. Gretimybėse artimiausi, taip pat Statytojui priklausančios sodybos gyvenamasis namas yra nutolęs apie 600 m. Projektuojami statiniai papildomos biologinės taršos nesukels, sklypo savininko vykdoma veikla papildomai biologinei taršai neprojektuojama. Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės skleidžianti įranga projekto sprendiniuose nenumatoma. Dirvožemio tarša: negalima, projekto sprendiniuose nenumatoma, visi projektuojami statiniai, montavimo darbai, numatyti statyti pagal LR taikomų norminių aktų reikalavimus ir taisykles, iš ilgaamžių aukštos kokybės medžiagų, sertifikuotų pagal galiojančius LR normatyvinius aktus ir taisykles. Statybos vietoje šalintinų augalų nėra, saugotinų želdinių nėra.

## 9. Gaisrinė sauga

Projektuojamų fermos ir ūkinių pastatų atsparumo ugniai laipsnis – III. Pagal projektuojamų objektų vietos situaciją gaisro gesinimui numatoma naudoti artimiausią vandens telkinį.

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| TM107-XX-PP-AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 6     | 7    | 0     |

## SITUACIJOS PLANAS M1:2000



## EKSPLIKACIJA:

1. Projektuojama ferma Nr.1;
2. Projektuojama ferma Nr.2;
3. Projektuojama pašarinė Nr.3;
4. Projektuojamas inžinerinis statinys-siurblinė Nr.4;
5. Projektuojamas inžinerinis statinys-siurblinė Nr.5;
6. Projektuojamas mėšlo, sručių kauptuvas;
7. Projektuojama silosinė;
8. Esamas ūkinis pastatas;
9. Esama mėšlo lagūna;
10. Projektuojamas vandens telkinys.


## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- PROJEKTUOJAMI PASTATAI IR STATINIAI
- ESAMI PASTATAI IR STATINIAI
- ĮVAŽIAVIMAI Į SKLYPĄ
- NUOTOLIS GESINIMO DARBAMS NUO VANDENS TELKINIO IKI TOLIMAUSIOS PASTATO VIETOS (~200m)
- AIKŠTELĖ GAISRINIAMS AUTOMOBILIMAS APSISUKTI, 12X12M

|                |                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                  |      |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| O              | 2024                                   | PROJEKTO PAVADINIMAS                                  |                                                                                                                                                                                  |      |
| LAIDA          | DATA                                   | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                                                                                                                                  |      |
| KVAL. DOK. NR. | <b>UAB TEKTO METRIJA</b>               |                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                    |      |
|                | UAB "TEKTOMETRIJA" www.tektometrija.lt |                                                       | Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų - karvidžių ir kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas |      |
| 37863          | PV                                     | K. SAKALAUSKAS                                        | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS                                                                                                                                                      |      |
|                |                                        | E. LIČKUTĖ                                            | (01,02) KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI, (03) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAS, (04,05) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI                                                |      |
|                |                                        |                                                       | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                            |      |
|                |                                        |                                                       | SITUACIJOS PLANAS M1:2000                                                                                                                                                        |      |
| LT             | STATYTOJAS: J. G. - D.                 |                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                                                  |      |
|                |                                        |                                                       | TM107-00-PP-B.01                                                                                                                                                                 |      |
|                |                                        |                                                       | LAPAS                                                                                                                                                                            | LAPŲ |
|                |                                        |                                                       | 1                                                                                                                                                                                | 1    |



SKLYPO IR APLINKOTVARKOS PLANAS M1:500



| SKLYPO RODIKLIAI |                                |                |         |
|------------------|--------------------------------|----------------|---------|
| Nr.              | Rodiklio pavadinimas           | Matas          | Kiekis  |
| 1                | Sklypo plotas                  | m <sup>2</sup> | 34500   |
| 2                | Pastatų užstatymo plotas       | m <sup>2</sup> | 4856,50 |
| 3                | Sklypo užstatymo intensyvumas* | %              | 14      |
| 4                | Sklypo užstatymo tankis*       | %              | 14      |

\*Pastaba: rodikliai pateikti skaičiuojant santykį su visu sklypo plotu

| EKSPLIKACIJA |                                              |                                   |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Eil. Nr.     | Objekto pavadinimas                          | Užstatytas plotas, m <sup>2</sup> |
| 1            | PROJEKTUOJAMA KARVIDĖ Nr.1                   | 2013,80                           |
| 2            | PROJEKTUOJAMA KARVIDĖ Nr.2                   | 2013,80                           |
| 3            | PROJEKTUOJAMA PAŠARINĖ Nr.3                  | 590,83                            |
| 4            | PROJEKTUOJAMAS INŽINERINIS STATINYS Nr.4     | 33,74                             |
| 5            | PROJEKTUOJAMAS INŽINERINIS STATINYS Nr.5     | 13,26                             |
| 6            | PROJEKTUOJAMAS SKYSTOJO MĖŠLO KAUPTuVAS Nr.6 | 1103,29                           |
| 7            | PROJEKTUOJAMA SILOSINĖ Nr.7                  | 13,26                             |
| 8            | ESAMAS ŪKINIS PASTATAS Nr.8                  | 191,00                            |
| 9            | ESAMA LAGŪNA                                 | 2181,00                           |

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMI PASTATAI IR STATINIAI

ESAMI PASTATAI IR STATINIAI

PROJEKTUOJAMA BETONO DANGA (2950 m2)

ĮVAŽIAVIMAI Į SKLYPĄ

ĮĖJIMAI Į PASTATUS

KELIO SERVITUTO RIBA


| KOORDINATĖS    |            |           |
|----------------|------------|-----------|
| Eil.Nr.        | X          | Y         |
| Pašarinė Nr. 3 |            |           |
| 1              | 6099657.58 | 631172.52 |
| 2              | 6099662.56 | 631219.81 |
| 3              | 6099651.32 | 631221.00 |
| 4              | 6099645.35 | 631173.70 |
| Karvidės Nr.1  |            |           |
| 5              | 6099645.35 | 631173.80 |
| 6              | 6099647.81 | 631197.25 |
| 7              | 6099564.28 | 631206.03 |
| 8              | 6099561.81 | 631182.58 |

|                                     |            |           |  |
|-------------------------------------|------------|-----------|--|
| Karvidė Nr.2                        |            |           |  |
| 9                                   | 6099647.85 | 631197.65 |  |
| 10                                  | 6099650.31 | 631221.10 |  |
| 11                                  | 6099566.78 | 631229.88 |  |
| 12                                  | 6099564.32 | 631206.43 |  |
| Inžinerinis statinys-siurblinė Nr.5 |            |           |  |
| 13                                  | 6099561.77 | 631230.57 |  |
| 14                                  | 6099558.39 | 631230.92 |  |
| 15                                  | 6099557.98 | 631227.05 |  |
| 16                                  | 6099561.36 | 631226.69 |  |
| Silosinė Nr.7                       |            |           |  |
| 17                                  | 6099645.08 | 631236.63 |  |

|                                                                             |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 18                                                                          | 6099648.32 | 631267.46 |
| 19                                                                          | 6099599.34 | 631272.61 |
| 20                                                                          | 6099596.10 | 631241.78 |
| Kauptuvas Nr.6                                                              |            |           |
| 21                                                                          | 6099541.41 | 631304.38 |
| Inžinerinis statinys-siurblinė Nr.5                                         |            |           |
| 22                                                                          | 6099621.86 | 631224.25 |
| 23                                                                          | 6099622.31 | 631228.57 |
| 24                                                                          | 6099614.85 | 631229.35 |
| 25                                                                          | 6099614.40 | 631225.04 |
| Pastaba: Koordinatės nurodo<br>kraštinių pastato ašių susikirtimo<br>taškus |            |           |

|                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |      |   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| O                    | 2024                                                                                                       | PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |      |   |
| LAIDA                | DATA                                                                                                       | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |      |   |
| KVAL.<br>DOK.<br>NR. | <div><div>UAB</div><div>TEKTO<br/>METRIJA</div></div> <div>UAB"TEKTOMETRIJA"<br/>www.tektometrija.lt</div> |                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų - karvidžių,<br>kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės,<br>Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilių k., Daumilių g. 4, statybos projektas |                                                                                                                                                                        |      |   |
| 37863                | PV                                                                                                         | K. SAKALAUSKAS                                        | El.parašas                                                                                                                                                                                                              | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>(01,02) KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI,<br>(03) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAS,<br>(04,05) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI |      |   |
|                      |                                                                                                            | E. LIČKUTĖ                                            |                                                                                                                                                                                                                         | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>SKLYPO IR APLINKOTVARKOS PLANAS M1:500                                                                                                        |      |   |
|                      |                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | LAPAS                                                                                                                                                                  | LAPŲ |   |
| LT                   | STATYTOJAS: J. G. - D.                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | TM107-00-PP-B.02                                                                                                                                                       | 1    | 1 |

TECHNOLOGINIS PLANAS M1:250



| PASTATO (KARVIDĖS) NR.1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA |                             |                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Poz.                                                | Pavadinimas                 | Plotas, m <sup>2</sup> |
| 101                                                 | Galvijų laikymo patalpa     | 1953,34                |
| 102                                                 | Melžimo robotų aptarnav. p. | 32,76                  |
| Pagrindinis plotas:                                 |                             | 1953,34                |
| Bendrasis plotas:                                   |                             | 1986,10                |

| PASTATO (KARVIDĖS) NR.2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA |                             |                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Poz.                                                | Pavadinimas                 | Plotas, m <sup>2</sup> |
| 101                                                 | Galvijų laikymo patalpa     | 1938,58                |
| 102                                                 | Melžimo robotų aptarnav. p. | 47,52                  |
| Pagrindinis plotas:                                 |                             | 1938,58                |
| Bendrasis plotas:                                   |                             | 1986,10                |

| PASTATO (PAŠARINĖS) NR.3 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA |                        |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Poz.                                                 | Pavadinimas            | Plotas, m <sup>2</sup> |
| 103                                                  | Pašarų ruošimo patalpa | 431,15                 |
| 104                                                  | Techninė patalpa       | 38,81                  |
| 105                                                  | WC/Dušo patalpa        | 5,76                   |
| 106                                                  | Persirengimo patalpa   | 6,17                   |
| 107                                                  | Koridorius             | 9,34                   |
| 108                                                  | Pieno aušinimo patalpa | 48,33                  |
| 109                                                  | Techninė patalpa       | 25,98                  |
| Pagrindinis plotas:                                  |                        | 565,54                 |
| Bendrasis plotas:                                    |                        | 565,54                 |

| KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO NR.4 - SIURBLINĖS RODIKLIAI |                  |                |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|
| Nr.                                                               | Rodiklis         | Matas          | Kiekis |
| 01                                                                | Aukštis          | m              | 3,73   |
| 02                                                                | Tūris            | m <sup>3</sup> | 110    |
| 03                                                                | Užstatymo plotas | m <sup>2</sup> | 33,74  |

| KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO NR.5 - SIURBLINĖS RODIKLIAI |                  |                |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|
| Nr.                                                               | Rodiklis         | Matas          | Kiekis |
| 01                                                                | Aukštis          | m              | 4,07   |
| 02                                                                | Tūris            | m <sup>3</sup> | 45     |
| 03                                                                | Užstatymo plotas | m <sup>2</sup> | 13,26  |

| PASTATO (PAŠARINĖS) NR.3 RODIKLIAI |                    |        |
|------------------------------------|--------------------|--------|
| Nr.                                | Rodiklis           | Kiekis |
| 01                                 | Pagrindinis plotas | 565,54 |
| 02                                 | Bendrasis plotas   | 565,54 |
| 03                                 | Aukštis            | 10,47  |
| 04                                 | Tūris              | 4233   |
| 05                                 | Užstatymo plotas   | 590,83 |

| PASTATO (KARVIDĖS) NR.1 RODIKLIAI |                    |                |         |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------|
| Nr.                               | Rodiklis           | Matas          | Kiekis  |
| 01                                | Pagrindinis plotas | m <sup>2</sup> | 1953,34 |
| 02                                | Bendrasis plotas   | m <sup>2</sup> | 1986,10 |
| 03                                | Aukštis            | m              | 10,47   |
| 04                                | Tūris              | m <sup>3</sup> | 14421   |
| 05                                | Užstatymo plotas   | m <sup>2</sup> | 2013,83 |


| PASTATO (KARVIDĖS) NR.2 RODIKLIAI |                    |                |         |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------|
| Nr.                               | Rodiklis           | Matas          | Kiekis  |
| 01                                | Pagrindinis plotas | m <sup>2</sup> | 1938,58 |
| 02                                | Bendrasis plotas   | m <sup>2</sup> | 1986,10 |
| 03                                | Aukštis            | m              | 10,47   |
| 04                                | Tūris              | m <sup>3</sup> | 14421   |
| 05                                | Užstatymo plotas   | m <sup>2</sup> | 2013,83 |

PASTABOS:

- Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais;
- Statybinių medžiagų ir konstrukcijų charakteristikas žiūrėti projekto techninėse specifikacijose.

|                |                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| O              | 2024                                                                                                | PROJEKTO PASIŪLYMAI                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |       |
| LAIDA          | DATA                                                                                                | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |       |
| KVAL. DOK. NR. | <div><div>UAB<br/>TEKTO<br/>METRIJA</div><div>UAB"TEKTOMETRIJA"<br/>www.tektometrija.lt</div></div> |                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų - karvidžių,<br>kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės,<br>Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas |                                                                                                                                                                        |       |
| 37863          | PV                                                                                                  | K. SAKALAUSKAS                                        | El.parašas                                                                                                                                                                                                            | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>(01,02) KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI,<br>(03) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAS,<br>(04,05) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI |       |
|                |                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                  | LAIDA |
|                |                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | TECHNOLOGINIS PLANAS M1:250                                                                                                                                            | O     |
| LT             | STATYTOJAS: J. G. - D.                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                                        | LAPAS |
|                |                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | TM107-01,02,03,04,05-PP-B.03                                                                                                                                           | LAPŲ  |
|                |                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                      | 1     |





| PASTATO (KARVIDĖS) NR.1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA |                             |                        |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Poz.                                                | Pavadinimas                 | Plotas, m <sup>2</sup> |  |
| 101                                                 | Galvijo laikymo patalpa     | 1953,34                |  |
| 102                                                 | Melžimo robotų aptarnav. p. | 32,76                  |  |
|                                                     | Pagrindinis plotas:         | 1953,34                |  |
|                                                     | Bendrasis plotas:           | 1986,10                |  |

| PASTATO (KARVIDĖS) NR.2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA |                             |                        |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Poz.                                                | Pavadinimas                 | Plotas, m <sup>2</sup> |  |
| 101                                                 | Galvijo laikymo patalpa     | 1938,58                |  |
| 102                                                 | Melžimo robotų aptarnav. p. | 47,52                  |  |
|                                                     | Pagrindinis plotas:         | 1938,58                |  |
|                                                     | Bendrasis plotas:           | 1986,10                |  |

| PASTATO (PAŠARINĖS) NR.3 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA |                        |                        |  |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Poz.                                                 | Pavadinimas            | Plotas, m <sup>2</sup> |  |
| 103                                                  | Pašarų ruošimo patalpa | 431,15                 |  |
| 104                                                  | Techinė patalpa        | 38,81                  |  |
| 105                                                  | WC/Dušo patalpa        | 5,76                   |  |
| 106                                                  | Persirengimo patalpa   | 6,17                   |  |
| 107                                                  | Koridorius             | 9,34                   |  |
| 108                                                  | Pieno aušinimo patalpa | 48,33                  |  |
| 109                                                  | Techinė patalpa        | 25,98                  |  |
|                                                      | Pagrindinis plotas:    | 565,54                 |  |
|                                                      | Bendrasis plotas:      | 565,54                 |  |

| KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO NR.4 - SIURBLINĖS RODIKLIAI |                  |                |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|
| Nr.                                                               | Rodiklis         | Matas          | Kiekis |
| 01                                                                | Aukštis          | m              | 3,73   |
| 02                                                                | Tūris            | m <sup>3</sup> | 110    |
| 03                                                                | Užstatymo plotas | m <sup>2</sup> | 33,74  |

| KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO NR.5 - SIURBLINĖS RODIKLIAI |                  |                |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|
| Nr.                                                               | Rodiklis         | Matas          | Kiekis |
| 01                                                                | Aukštis          | m              | 4,07   |
| 02                                                                | Tūris            | m <sup>3</sup> | 45     |
| 03                                                                | Užstatymo plotas | m <sup>2</sup> | 13,26  |

| PASTATO (PAŠARINĖS) NR.3 RODIKLIAI |                    |                |        |
|------------------------------------|--------------------|----------------|--------|
| Nr.                                | Rodiklis           | Matas          | Kiekis |
| 01                                 | Pagrindinis plotas | m <sup>2</sup> | 565,54 |
| 02                                 | Bendrasis plotas   | m <sup>2</sup> | 565,54 |
| 03                                 | Aukštis            | m              | 10,47  |
| 04                                 | Tūris              | m <sup>3</sup> | 4233   |
| 05                                 | Užstatymo plotas   | m <sup>2</sup> | 590,83 |


**PASTABOS:**

- Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais;
- Statybinių medžiagų ir konstrukcijų charakteristikas žiūrėti projekto techninėse specifikacijose.

| O              | 2024                                   | PROJEKTO PASIŪLYMAI                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAIDA          | DATA                                   | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| KVAL. DOK. NR. | UAB "TEKTOMETRIJA" www.tektometrija.lt |                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų - karvidžių, kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas |                                                                                                                                                                        |
| 37863          | PV                                     | K. SAKALAUSKAS                                        | El.parašas                                                                                                                                                                                                      | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>(01,02) KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI,<br>(03) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAS,<br>(04,05) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI |
|                |                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>AUKŠTO PLANAS M1:300                                                                                                                          |
| LT             | STATYTOJAS: J. G. - D.                 |                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br>TM107-01,02,03,04,05-PP-B.04                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|                |                                        |                                                       | LAPAS                                                                                                                                                                                                           | LAPŲ                                                                                                                                                                   |
|                |                                        |                                                       | 4                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                      |



STOGO PLANAS M1:250



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Lietaus vandens surinkimo latakai (skarda)
- Stogo šviestlangis su ventilacija
- Ventiliacinis kaminėlis

Stogo dangos eksplikacija


| Nr. | Sutartinis žym. | Pavadinimas                                    |
|-----|-----------------|------------------------------------------------|
| 1.  |                 | Daugiasluoksnės plokštės                       |
| 2.  |                 | Profiluota polikarbonatinė skaidri stogo danga |
|     |                 | Plieniniai profiluoti lakštai                  |

PASTABOS:

- Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais;
- Statybinių medžiagų ir konstrukcijų charakteristikas žiūrėti projekto techninėse specifikacijose.

|                |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |             |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| O              | 2024                                   | PROJEKTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                                                            |             |
| LAIDA          | DATA                                   | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                                                                                                           |             |
| KVAL. DOK. NR. | UAB "TEKTOMETRIJA" www.tektometrija.lt | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų - karvidžių, kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas |             |
| 37863          | PV                                     | K. SAKALAUSKAS                                                                                                                                                                                                  | El. parašas |
|                |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |             |
| LT             | STATYTOJAS: J. G. - D.                 | DOKUMENTO ŽYMUO<br>TM107-01,02,03,04,05-PP-B.05                                                                                                                                                                 |             |
|                |                                        | LAPAS                                                                                                                                                                                                           | LAPŲ        |
|                |                                        | 5                                                                                                                                                                                                               | 1           |


PJŪVIS 1-1 M 1:100



PASTABOS:  
-Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais;  
-Statybinių medžiagų ir konstrukcijų charakteristikas žiūrėti projekto techninėse specifikacijose.

|                |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| O              | 2024                                                                                                  | PROJEKTINGIAI PASIŪLYMAI                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| LAIDA          | DATA                                                                                                  | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| KVAL. DOK. NR. | <div><div>UAB</div><div>TEKTOMETRIJA</div></div> <div>UAB"TEKTOMETRIJA"<br/>www.tektometrija.lt</div> |                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų - karvidžių, kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas |                                                                          |
| 37863          | PV                                                                                                    | K. SAKALAUSKAS                                        | El.parašas                                                                                                                                                                                                      | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>(01,02) KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI |
|                |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>PJŪVIS 1-1 M1:150                               |
|                |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LAIDA<br>O                                                               |
| LT             | STATYTOJAS: J. G. - D.                                                                                |                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br>TM107-01,02-PP-B.06                                                                                                                                                                          | LAPAS<br>6                                                               |
|                |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LAPŲ<br>1                                                                |


PJŪVIS 2-2 M 1:150




PASTABOS:  
-Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais;  
-Statybinių medžiagų ir konstrukcijų charakteristikas žiūrėti projekto techninėse specifikacijose.

|                |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| O              | 2024                                                                                                  | PROJEKGINIAI PASIŪLYMAI                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |      |
| LAIDA          | DATA                                                                                                  | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |      |
| KVAL. DOK. NR. | <div><div>UAB</div><div>TEKTOMETRIJA</div></div> <div>UAB"TEKTOMETRIJA"<br/>www.tektometrija.lt</div> |                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų - karvidžių, kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas |                                                                      |      |
| 37863          | PV                                                                                                    | K. SAKALAUSKAS                                        | El.parašas                                                                                                                                                                                                      | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>(03) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAS |      |
|                |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>PJŪVIS 2-2, M1:100                          |      |
|                |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DOKUMENTO ŽYMUO<br>TM107-03-PP-B.07                                  |      |
| LT             | STATYTOJAS: J. G. - D.                                                                                |                                                       | LAPAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | LAPŲ |
|                |                                                                                                       |                                                       | 7                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | 1    |

FASADAS TARP AŠIŲ 1p-15 M1:250



FASADAS TARP AŠIŲ A-H, M1:200



| SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI                                      |                                        |                                                 |           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| ELEMENTAS                                                  | MEDŽIAGA                               | SPALVA                                          | ŽYMĖJIMAS |
| FERMŲ IR STATINIŲ NR.4, NR.5 STOGAS                        | DAUGIASLUOKSNĖ TERMOIZOLIACINĖ PLOKŠTĖ | RAL 1018 (geltona, pagal gamintojo asortimentą) |           |
| PAŠARINĖS STOGAS                                           | PROFILIUOTI PLIENIAI LAKŠTAI           | RAL 1018 (geltona, pagal gamintojo asortimentą) |           |
| FERMŲ IR STATINIŲ NR.4, NR.5 IŠORINĖS SIENOS               | DAUGIASLUOKSNĖ TERMOIZOLIACINĖ PLOKŠTĖ | RAL 6002 (žalia, pagal gamintojo asortimentą)   |           |
| PAŠARINĖS IŠORINĖS SIENOS                                  | PROFILIUOTI PLIENIAI LAKŠTAI           | RAL 6002 (žalia, pagal gamintojo asortimentą)   |           |
| APSKARDINIMO ELEMENTAI-VĖJO ATMUŠĖJAS IR KT.METALO DETALĖS | SKARDA                                 | RAL 6002 (žalia, pagal gamintojo asortimentą)   |           |
| PASTATŲ COKOLIS                                            | G/B MONOLITAS                          | Pilka                                           |           |
| PAKELIAMIE VARTAI                                          | PLIENO SKARDA                          | Pilka                                           |           |
| STUMDOMI VARTAI                                            | MEDIS (DAŽYTAS)                        | RAL 1018 (geltona, pagal gamintojo asortimentą) |           |


|                                                                |                  |                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--|
| PAŠARINĖS VARTAI                                               | VYNOJAMAS TENTAS | Pilka                                                 |  |
| IŠORINĖS DURYS                                                 | PLASTIKAS        | BALTA (spalva pagal gamintojo asortimentą)            |  |
| VENTILIACINIŲ FASADO UŽUOLAIŲ SISTEMA                          | POLIETILENAS     | BALTA (balta, pagal gamintojo asortimentą)            |  |
| LIETAUS VANDENS NUVEDIMO SISTEMA                               | SKARDA           | RAL 7016 (tamsiai pilka, pagal gamintojo asortimentą) |  |
| FERMOS VENTILIACINIS STOGELIS/FERMOS IR PAŠARINĖS ŠVIESLANGIAI | POLIKARBONATAS   | SKAIDRUS                                              |  |
| PAŠARŲ BOKŠTAI                                                 | SKARDA/PLASTIKAS | BALTA/PILKA (spalva pagal gamintojo asortimentą)      |  |

PASTABOS:  
-Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais;


|                      |                        |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |       |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| O                    | 2024                   | PROJEKGINIAI PASIŪLYMAI                               |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |       |
| LAIDA                | DATA                   | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |       |
| KVAL.<br>DOK.<br>NR. |                        |                                                       | UAB"TEKTOMETRIJA"<br>www.tektometrija.lt |                                                                                                                                                                      | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų - karvidžių,<br>kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės,<br>Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas |       |
| 37863                | PV                     | K. SAKALAUSKAS                                        | El.parašas                               | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>(01.02) KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI<br>(03) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAS<br>(04.05) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI |                                                                                                                                                                                                                       |       |
| A 2056               | ARCH.                  | T. ASTRAUSKAS                                         | El.parašas                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |       |
|                      |                        | E. LIČKUTĖ                                            |                                          | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>FASADAS TARP AŠIŲ 1p-15, M1:250<br>FASADAI TARP AŠIŲ A-H, M1:200                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       | LAIDA |
|                      |                        |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | O     |
| LT                   | STATYTOJAS: J. G. - D. |                                                       |                                          | DOKUMENTO ŽYMUO<br>TM107-01,02,03,04,05-PP-B.08                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | LAPAS |
|                      |                        |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | LAPŲ  |
|                      |                        |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | 8     |
|                      |                        |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | 1     |



FASADAS TARP AŠIŲ 15-1p M1:250



FASADAS TARP AŠIŲ H-A M1:200



| SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI                                     |                                        |                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| ELEMENTAS                                                 | MEDŽIAGA                               | SPALVA                                             | ŽYMĖJIMAS |
| FERMŲ IR STATINIŲ NR.4, NR.5 STOGAS                       | DAUGIASLUOKSNĖ TERMOIZOLIACINĖ PLOKŠTĖ | RAL 1018<br>(geltona, pagal gamintojo asortimentą) |           |
| PAŠARINĖS STOGAS                                          | PROFILIUOTI PLIENIAI LAKŠTAI           | RAL 1018<br>(geltona, pagal gamintojo asortimentą) |           |
| FERMŲ IR STATINIŲ NR.4, NR.5 IŠORINĖS SIENOS              | DAUGIASLUOKSNĖ TERMOIZOLIACINĖ PLOKŠTĖ | RAL 6002<br>(žalia, pagal gamintojo asortimentą)   |           |
| PAŠARINĖS IŠORINĖS SIENOS                                 | PROFILIUOTI PLIENIAI LAKŠTAI           | RAL 6002<br>(žalia, pagal gamintojo asortimentą)   |           |
| APSKARDINIMO ELEMENTALVĖJO ATMUŠĖJAS IR KT.METALO DETALĖS | SKARDA                                 | RAL 6002<br>(žalia, pagal gamintojo asortimentą)   |           |
| PASTATŲ COKOLIS                                           | G/B MONOLITAS                          | Pilka                                              |           |
| PAKELIAMŲ VARTAI                                          | PLIENO SKARDA                          | Pilka                                              |           |
| STUMDOMI VARTAI                                           | MEDIS (DAŽYTAS)                        | RAL 1018<br>(geltona, pagal gamintojo asortimentą) |           |

|                                                                |                  |                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--|
| PAŠARINĖS VARTAI                                               | VYNIJAMAS TENTAS | Pilka                                                    |  |
| IŠORINĖS DURYS                                                 | PLASTIKAS        | BALTA<br>(spalva pagal gamintojo asortimentą)            |  |
| VENTILIACINIŲ FASADO UŽUOLAUDŲ SISTEMA                         | POLIETILENAS     | BALTA<br>(balta, pagal gamintojo asortimentą)            |  |
| LIETAUS VANDENS NUVEDIMO SISTEMA                               | SKARDA           | RAL 7016<br>(tamsiai pilka, pagal gamintojo asortimentą) |  |
| FERMOS VENTILIACINIS STOGELIS/FERMOS IR PAŠARINĖS ŠVIESLANGIAI | POLIKARBONATAS   | SKAIDRUS                                                 |  |
| PAŠARŲ BOKŠTAI                                                 | SKARDA/PLASTIKAS | BALTA/PILKA<br>(spalva pagal gamintojo asortimentą)      |  |

PASTABOS:  
-Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais;

| O              | 2024                   | PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAIDA          | DATA                   | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| KVAL. DOK. NR. |                        | UAB"TEKTOMETRIJA"<br>www.tektometrija.lt              | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų - karvidžių, kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas |                                                                                                                                                                      |
| 37863          | PV                     | K. SAKALAUSKAS                                        | El.parašas                                                                                                                                                                                                      | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>(01.02) KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI<br>(03) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAS<br>(04.05) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI |
| A 2056         | ARCH.                  | T. ASTRAUSKAS                                         | El.parašas                                                                                                                                                                                                      | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>FASADAS TARP AŠIŲ 15-1p, M1:250<br>FASADAI TARP AŠIŲ H-A, M1:200                                                                            |
|                |                        | E. LIČKUTĖ                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DOKUMENTO ŽYMUO<br>TM107-01,02,03,04,05-PP-B.09                                                                                                                      |
| LT             | STATYTOJAS: J. G. - D. |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LAPAS<br>9                                                                                                                                                           |
|                |                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LAPŲ<br>1                                                                                                                                                            |



VIZUALIZACIJA




VIZUALIZACIJA

|                |                                                                                       |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                 |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| O              | 2024                                                                                  | PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI                               |            |                                                                                                                                                                                                                 |       |
| LAIDA          | DATA                                                                                  | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |            |                                                                                                                                                                                                                 |       |
| KVAL. DOK. NR. | <div><div>UABTEKTOMETRIJA</div><div>UAB"TEKTOMETRIJA" www.tektometrija.lt</div></div> |                                                       |            | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų - karvidžių, kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas |       |
| 37863          | PV                                                                                    | K. SAKALAUSKAS                                        | El.parašas | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>(01,02) KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI,<br>(03) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAS,<br>(04,05) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI                                          |       |
| A 2056         | ARCH.                                                                                 | T. ASTRAUSKAS                                         | El.parašas |                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                |                                                                                       | E. LIČKUTĖ                                            |            | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>VIZUALIZACIJOS                                                                                                                                                                         |       |
|                |                                                                                       |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                 |       |
| LT             | STATYTOJAS: J. G. - D.                                                                |                                                       |            | DOKUMENTO ŽYMUO<br>TM65-01,02,03,04,05-PP-B.10                                                                                                                                                                  | LAPAS |
|                |                                                                                       |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                 | LAPŲ  |
|                |                                                                                       |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                 | 10    |
|                |                                                                                       |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                 | 1     |



VIZUALIZACIJA



VIZUALIZACIJA

|                      |                                                                                                                                      |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|
| O                    | 2024                                                                                                                                 | PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI                               |            |                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |
| LAIDA                | DATA                                                                                                                                 | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |            |                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |
| KVAL.<br>DOK.<br>NR. | <div><div>UAB</div><div>T</div><div>M</div><div>KTO</div><div>TRIJA</div></div> <div>UAB"TEKTOMETRIJA"<br/>www.tektometrija.lt</div> |                                                       |            | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų - karvidžių,<br>kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės,<br>Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas |  |       |      |
| 37863                | PV                                                                                                                                   | K. SAKALAUSKAS                                        | El.parašas | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>(01.02) KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATAI,<br>(03) KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATAS,<br>(04.05) KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI                                                |  |       |      |
| A 2056               | ARCH.                                                                                                                                | T. ASTRAUSKAS                                         | El.parašas |                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |
|                      |                                                                                                                                      | E. LIČKUTĖ                                            |            | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>VIZUALIZACIJOS                                                                                                                                                                               |  |       |      |
|                      |                                                                                                                                      |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |
| LT                   | STATYTOJAS: J. G. - D.                                                                                                               |                                                       |            | DOKUMENTO ŽYMUO<br>TM65-01,02,03,04,05-PP-B.11                                                                                                                                                                        |  | LAPAS | LAPŲ |
|                      |                                                                                                                                      |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                       |  | 11    | 1    |



|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TVIRTINU:<br>Švenčionių rajono savivaldybės administracija<br>Direktorius<br><br>2024 m. gegužės 16 d.<br>Vilniaus g. 19 LT-18116 Švenčionys | TVIRTINU:<br>Statytoja: J.  - D<br>Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2024 -04-04

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekto pavadinimas                                                                                                                                                                                                              | Dviejų kitos (fermų) paskirties pastatų – karvidžių ir kitos (ūkio) paskirties pastato - pašarinės, Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4, statybos projektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Statybos rūšis                                                                                                                                                                                                                    | Nauja statyba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Statinio kategorija                                                                                                                                                                                                               | Neypatingi statiniai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Statinio paskirtis                                                                                                                                                                                                                | Kitos (fermų) paskirties pastatai (7.18)<br>Kitos (ūkio) paskirties pastatas (7.19)<br>Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Žemės sklypo rodikliai                                                                                                                                                                                                            | Sklypo kadastrinis Nr.: 8664/0007:359 Sarių k. v.<br>Adresas: Švenčionių r. sav., Sarių sen., Daumilų k., Daumilų g. 4<br>Sklypo paskirtis: žemės ūkio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Projektinių pasiūlymų paskirtis                                                                                                                                                                                                   | Išreikšti statytojo sumanytą statinių architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją. Informuoti visuomenę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Statinių techniniai rodikliai<br><br><i>Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja</i><br><i>2024 m. gegužės 16 d.</i><br><i>Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja</i><br><i>2024 m. gegužės 16 d.</i> | a. Kitos (fermų) paskirties pastato Nr.1:<br>pastato bendrasis plotas ~ 1990m <sup>2</sup> ,<br>pastato užstatymo plotas ~2020m <sup>2</sup> ,<br>pastato aukštis ~10,60m,<br>aukštų skaičius – 1vnt.,<br>pastato stogo nuolydis –15°<br>bendras gyvulių kiekis – 156 vnt.<br>sąlyginių gyvulių (SG)–128.<br><br>b. Kitos (fermų) paskirties pastato Nr.2:<br>pastato bendrasis plotas ~ 1990m <sup>2</sup> ,<br>pastato užstatymo plotas ~2020m <sup>2</sup> ,<br>pastato aukštis ~10,60m,<br>aukštų skaičius – 1vnt.,<br>pastato stogo nuolydis –15°<br>bendras gyvulių kiekis – 139 vnt.<br>sąlyginių gyvulių (SG)–116.<br><br>c. Kitos (ūkio) paskirties pastato Nr.3:<br>pastato bendrasis plotas ~ 570m <sup>2</sup> ,<br>pastato užstatymo plotas ~600m <sup>2</sup> ,<br>pastato aukštis ~10,60m,<br>aukštų skaičius – 1vnt.,<br>pastato stogo nuolydis –15°<br><br>d. Kitos paskirties inžinerinio statinio Nr.4:<br>statinio užstatymo plotas ~40m <sup>2</sup> ,<br>statinio aukštis ~4,00m.<br><br>e. Kitos paskirties inžinerinio statinio Nr.5:<br>statinio užstatymo plotas ~20m <sup>2</sup> ,<br>statinio aukštis ~4,50m.<br><br>f. Kitos paskirties inžinerinio statinio Nr.6:<br>statinio užstatymo plotas ~1104m <sup>2</sup> ,<br>statinio aukštis ~4,00m. |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | g. Kitos paskirties inžinerinis statinys Nr.7:<br>statinio užstatymo plotas ~1530m <sup>2</sup> ,<br>statinio aukštis ~2,20m.                                                                                                      |
| Projektinių pasiūlymų sudėtis                    | 1. Aiškinamasis raštas<br>2. Grafinė dalis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Žemės sklypo planai,</li> <li>• Pastatų planai,</li> <li>• Pastatų pjūviai,</li> <li>• Pastatų fasadai,</li> <li>• Vizualizacijos.</li> </ul> |
| Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys | Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, žemės sklypo planas, topografinė nuotrauka, duomenys apie pasirinktą gamybos technologinį procesą.                                                                   |
| Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija       | Projektinių pasiūlymų brėžiniai ir vizualizacijos.                                                                                                                                                                                 |
| Kiti duomenys                                    | Projektiniai pasiūlymai statytojui pateikiami:<br>elektroninis var. – 1 egz. ir popierinis var. – 1 egz.                                                                                                                           |
| Projekto vadovas                                 | Kazimieras Sakalauskas (At. Nr. 37863)<br>UAB „Tektometrija“<br>el.paštas: <a href="mailto:tektometrija@gmail.com">tektometrija@gmail.com</a><br>mob. Tel. +37060402244                                                            |