

Projektuotojas	MB "Studio JB" Jmonės kodas 307481621 +370 616 07631 info@manoarchitektas.lt	
Užsakovas	UAB "Sferos"	
Projekto pavadinimas	Viešojo poilsio paskirties (viešosios rekreacijos grupės) pastatų, Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Baliulių k., Baliulių g. 28A, statybos projektas	
Statinio adresas	Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Baliulių k., Baliulių g. 28A, sklypo kad. Nr. 8650/0003:299	
Statybos rūšis	Naujo statinio statyba	
Statinio kategorija	Neypatingas statinys	
Projekto stadija	PP (projektiniai pasiūlymai)	
Projekto dalis	Bendroji	
Bylos laidos žymuo	0	
Bylos išleidimo data	2026.08	
Objekto Nr.	JB-25-103	
Pareigos	Vardas, pavardė, atestato Nr.	Parašas
PV	Jonas Martinkus A2184	
PDV/arch.	Jonas Martinkus A2184	
Arch.	Justas Baltulis BK015030	

Tvirtinu : Statytojas

Pavadinimas/vardas, pavardė Parašas A.V.

Vilnius, 2026m.

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo	Pastabos	Lapų sk.
1.	Projektiniai pasiūlymai	JB-25-103-PP		29

TURINYS

Žymuo	Lapų sk.	Dokumento pavadinimas	Psl.
1 PP	29	1.1 Titulinis lapas	1
		1.2 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	2
		1.3 Projekto turinys	3
		1.4 Bendrieji statinio rodikliai	4
		1.5 Aiškinamasis raštas	6
		1.6 Prisijungimo sąlygos, spec. arch. reikalavimai	8
		1.7 Brėžiniai	10

„ Viešojo poilsio paskirties (viešosios rekreacijos grupės) pastatų,
Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Baliulių k., Baliulių g. 28A, statybos projektas" bendrieji statinio rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1. SKLYPAS			
1.1. sklypo plotas	m ²	37835,00	
1.2. sklypo užstatymo plotas	m ²	293,03	
1.3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	0,65	
1.4. sklypo užstatymo tankumas	%	0,77	
1.5. želdynų plotas	%	96,56	
II. PASTATAI			
2. Negyvenamieji pastatai (Kaimo turizmo pastatas Nr. 1, tipas A)			
2.1. pastato bendras/pagrindinis plotas	m ²	111,94	
2.2. pastato pagalbinis plotas	m ²	5,63	
2.3. pastato tūris	m ³	540,00	
2.4. pastato aukštų skaičius	vnt.	1	
2.5. pastato aukštis	m	7,11	
2.6. statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
2.7. energinio naudingumo klasė		A++	
2.8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
2.1 Negyvenamieji pastatai (Kaimo turizmo pastatas Nr. 2, tipas B)			
2.1.1. pastato bendras/pagrindinis plotas	m ²	48,05	
2.1.2. pastato pagalbinis plotas	m ²	1,79	
2.1.3. pastato tūris	m ³	210,00	
2.1.4. pastato aukštų skaičius	vnt.	1	
2.1.5. pastato aukštis	m	5,59	
2.1.6. statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
2.1.7. energinio naudingumo klasė		A++	
2.1.8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
2.2 Negyvenamieji pastatai (Kaimo turizmo pastatas Nr. 3, tipas B)			
2.2.1. pastato bendras/pagrindinis plotas	m ²	48,05	
2.2.2. pastato pagalbinis plotas	m ²	1,79	
2.2.3. pastato tūris	m ³	210,00	
2.2.4. pastato aukštų skaičius	vnt.	1	
2.2.5. pastato aukštis	m	5,59	
2.2.6. statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
2.2.7. energinio naudingumo klasė		A++	
2.2.8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
2.3 Negyvenamieji pastatai (Kaimo turizmo pastatas Nr. 4, tipas C)			
2.3.1. pastato bendras/pagrindinis plotas	m ²	38,49	
2.3.2. pastato pagalbinis plotas	m ²	-	
2.3.3. pastato tūris	m ³	130,00	
2.3.4. pastato aukštų skaičius	vnt.	1	
2.3.5. pastato aukštis	m	4,58	
2.3.6. statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
2.3.7. energinio naudingumo klasė		A++	
2.3.8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
3. INŽINERINIAI TINKLAI			
3. inžinerinių tinklų ilgis*			
3.1. vandentiekio vamzdžio skersmuo, ilgis	mm, m	32; 105,0	
3.2. nuotekų vamzdžio skersmuo, ilgis	mm, m	110; 75,0	
3.3. lietaus nuotekų vamzdžio skersmuo, ilgis	mm, m	160; 100,0	
IV. KITI INŽINERINIAI STATINIAI			
4.1. plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (takas), plotas	m ²	380,00	
4.2. buitinių nuotekų valymo įrenginys, našumas	m ³ /d/ m ³ /h	4,5 / 0,18	1 vnt.

Projekto vadovas: Jonas Martinkus _____ atestato Nr. A 2184

Užsakovas

Tvirtinu: UAB "Sferos"

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektinė dokumentacija parengta vadovaujantis projektavimo metu galiojančiais teritorijos planavimo dokumentais, Statybos techniniais reglamentais bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais. Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų bei atitinka visas priešgaisrines, aplinkosaugines, higienos, statybos normas, taisykles ir reikalavimus.

Sklypo plano sprendiniai

Projektuojami keturi rekreacinės paskirties pastatai sklype, esančiame Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Baliulių k., Baliulių g. 28A. Žemės sklypo plotas 3,7835 ha. Reljefo perkritimas sklype apie 10m (slėnyje upė).

Pagrindinis patekimas į sklypą yra iš pietų pusės nuo esamo privažuavimo. Pastatai projektuojami pietinėje sklypo dalyje. Sklype esamų statinių nėra. Išlaikomas 50 metrų atstumas iki paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos išorinės ribos. Normatyviniai atstumai nuo projektuojamų pastatų iki sklypo ribų yra išlaikomi.

Numatomos 8 automobilių stovėjimo vietos esamame sklype šalia projektuojamų pastatų.

Planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, apželdinimą, projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo namo gyventojų ir turto atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas, aptvėrimas, vartų rakinimas ir kitos priemonės). Sklypo sutvarkymui naudojamos medžiagos: betono trinkelės, skalda, žvyras. Statoma tvora ažūrinė – kiaurymių plotas didesnis už 50% bendro tvoros ploto, be cokolio, bendras aukštis iki 1,4m. Tvoros konstrukcijos neturi peržengti sklypo ribos. Įvažiavimo į sklypą plotis ne mažesnis nei 3,5m.

Projektuojama vadovaujantis Vadovautis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-181 patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo sprendiniais:



PP-BD-AR	Lapas	Lapų
	1	2

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai

- telia tinklo apsaugos zonos;
- miško žemė;
- paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos;
- paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos;
- elektros tinklų apsaugos zonos.

Statinių architektūra

Projektuojama atsižvelgiant į vietovės aplinką ir užstatymo pobūdį, sklypo lokaciją. Pastatai projektuojami kupolo formos, vieno aukšto. Pastatų stogai numatomi kupoliniai. Fasadų medžiagos: apdailinės bituminės čerpelės, tinko apdaila. Spalvų derinys: šviesiai ruda ir pilka.



Statinių patalpos

Pastatų patalpos pritaikytos poilsiui. Pastatuose numatoma poilsio patalpos/erdvės ir pagalbinės patalpos. Dviejuose pastatuose numatoma 4 poilsio patalpos (4 lovos). Likę du pastatai skirti aktyviai rekreacijai.

Konstrukcijų aprašymas

- Statinių pamatų konstrukcija – monolitiniai pamatai su rostverku arba plokštieji;
- Numatoma polistirolo blokų laikančioji konstrukcija padengta tinko sluoksniu;
- Pertvaros iš 12 cm storio dvigubo g/k ;
- Stogas šlaitinis (kupolas), danga – apdailinių skiedrų (bituminių čerelių).

Inžinerinių tinklų aprašymas

- Vandentiekis ir nuotekos – sklype numatomi vietiniai nuotekų valymo įrenginiai ir vandens gręžinys;
- Lietaus nuotekos surenkamos į infiltracinis šulinius;
- Šildymas grindinis (oras-oras);
- Vėdinimas natūralus ir mechaninė sistema;
- Elektros energijos tiekimas į pastatą bus projektuojamas pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ reikalavimus.

Parengė statinio architektas Justas Baltulis

(parašas)

PP-BD-AR	Lapas	Lapų
	2	2

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

UAB "Sferos", 304645503, Nėra

Ryšio duomenys

El. p. info@manoarchitektas.lt, tel. +37061607631

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Viešojo poilsio paskirties (viešosios rekreacijos grupės) pastatų, Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Baliulių k., Baliulių g. 28A, statybos projektas

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-04-260616-00027, 2026-06-16

(Numeris, data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Numeris, data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Numeris, data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Švenčionių rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

UAB "Sferos", 304645503, Nėra

Ryšio duomenys

El. p. info@manoarchitektas.lt, tel. +37061607631

ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Viešojo poilsio paskirties (viešosios rekreacijos grupės) pastatų, Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Baliulių k., Baliulių g. 28A, statybos projektas

Duomenys apie pastatus

Pavadinimas Kaimo turizmo pastatas

Statybos metai Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Statinio paskirtis Viešojo poilsio

Pastatas pagal patalpų paskirties grupes vienos paskirties (monofunkcinis)

Pastato paskirties grupė Viešosios rekreacijos

Kategorija Neypatingasis

Unikalus Nr. Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 8650/0003:299, 4400-0973-1778

Valstybinės žemės sklypas Ne

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Baliulių k., Baliulių g. 28A

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos, Elektros tinklų apsaugos zonos, Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos, Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos, Miško žemė

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Parengti sklypo sutvarkymo sprendinius. Esamą sklypo reljefą išsaugoti. Vadovaujantis LR Architektūros įstatymo 11 str. nuostatomis, architektūrai yra keliami kokybės kriterijai tokie kaip urbanistinis integralumas, atitiktis darnaus vystymosi principui, statybos ir kuriamos aplinkos kokybė (ergonomiškumas). Atsižvelgiant į tai, rengiant projektą privalu įvertinti projektuojamo pastato santykį su aplinka, išlaikyti gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio harmoningą dermę vizualiniame kontekste. Automobilių parkavimą ir kitas aikšteles numatyti sklypo ribose. Atskiriant sklypą nuo kaimyninių sklypų reljefo elementais, šlaitais (jei neišvengiama, atraminėmis sienutėmis), gyvatvore ar ažuoliniu aptvaru vadovautis STR 1.05.01:2017, 7 priedu. Sklype numatyti paviršinio vandens surinkimą. Įvažiavimą į sklypą projektuoti vadovaujantys galiojančiais teisės aktais. Mažiausias privažiavimo plotis 3,5m. Projektuojant privažiavimą valstybinėje žemėje gauti NŽT sutikimą. Numatyti

statybinių atliekų tvarkymą. Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Vadovautis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-181 patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimas. Sprendinius aptarti su savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialistais. Vadovautis SZNSĮ 99 straipsnio Specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose nuostatomis, t.y. statyti pastatus ne mažesniu kaip 50 metrų atstumu iki paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos išorinės ribos.

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Įvertinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas). Sprendinius aptarti su savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialistais.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius $\leq 1-2$ a. Vadovautis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-181 patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimas. Vadovaujantis LR Architektūros įstatymo 11 str. nuostatomis, architektūrai yra keliami kokybės kriterijai tokie kaip urbanistinis integralumas, atitiktis darnaus vystymosi principui, statybos ir kuriamos aplinkos kokybė (ergonomiškumas). Atsižvelgiant į tai, rengiant projektą privalu įvertinti projektuojamo statinio santykį su aplinka, išlaikyti gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio harmoningą dermę vizualiniame kontekste. Atkreipti dėmesį į esminius statinio kompozicijos formavimo principus. Statinys savo kompozicija privalo derėti prie konteksto, turi būti šiuolaikiškas savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine ir/ar dizaino raiška, bei technologiniais sprendimais. Kontekstualiai sprendiniai turi derėti aplinkoje. Sprendinius aptarti su savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialistais.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis $\leq 7\%$ nuo statyti leistinos teritorijos dydžio. Vadovautis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-181 patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimas. Vadovaujantis LR Architektūros įstatymo 11 str. nuostatomis, architektūrai yra keliami kokybės kriterijai tokie kaip urbanistinis integralumas, atitiktis darnaus vystymosi principui, statybos ir kuriamos aplinkos kokybė (ergonomiškumas). Atsižvelgiant į tai, rengiant projektą privalu įvertinti projektuojamo statinio santykį su aplinka, išlaikyti gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio harmoningą dermę vizualiniame kontekste. Atkreipti dėmesį į esminius statinio kompozicijos formavimo principus. Statinys savo kompozicija privalo derėti prie konteksto, turi būti šiuolaikiškas savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine ir/ar dizaino raiška, bei technologiniais sprendimais. Kontekstualiai sprendiniai turi derėti aplinkoje. Sprendinius aptarti su savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialistais.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) $\leq 0,4$. Vadovautis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-181 patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimas. Vadovaujantis LR Architektūros įstatymo 11 str. nuostatomis, architektūrai yra keliami kokybės kriterijai tokie kaip urbanistinis integralumas, atitiktis darnaus vystymosi principui, statybos ir kuriamos aplinkos kokybė (ergonomiškumas). Atsižvelgiant į tai, rengiant projektą privalu įvertinti projektuojamo statinio santykį su aplinka, išlaikyti gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio harmoningą dermę vizualiniame kontekste. Atkreipti dėmesį į esminius statinio kompozicijos formavimo principus. Statinys savo kompozicija privalo derėti prie konteksto, turi būti šiuolaikiškas savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine ir/ar dizaino raiška, bei technologiniais sprendimais. Kontekstualiai sprendiniai turi derėti aplinkoje. Sprendinius aptarti su savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialistais.

7. Leistinas užstatymo tipas Sodybinis. Vadovautis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-181 patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimas. Vadovaujantis LR Architektūros įstatymo 11 str. nuostatomis, architektūrai yra keliami kokybės kriterijai tokie kaip urbanistinis integralumas, atitiktis darnaus vystymosi principui, statybos ir kuriamos aplinkos kokybė (ergonomiškumas). Atsižvelgiant į tai, rengiant projektą privalu įvertinti projektuojamo statinio santykį su aplinka, išlaikyti gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio harmoningą

dermę vizualiniame kontekste. Atkreipti dėmesį į esminius statinio kompozicijos formavimo principus. Statinys savo kompozicija privalo derėti prie konteksto, turi būti šiuolaikiškas savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine ir/ar dizaino raiška, bei technologiniais sprendimais. Kontekstualiai sprendiniai turi derėti aplinkoje. Sprendinius aptarti su savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialistais.

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Jeigu numatote kertamus medžius, tai privalote projekte nurodyti kur žadate numatyti atsodinti medžius. Įvertinti koks želdynų plote numatytas medžių lajos užimamas plotas, siekiant įgyvendinti viešųjų, bei privačių erdvių apsaugą nuo perkaitimo medžio lajų šešėlių pagalba principą, kovojant su „globalia klimato kaita“ ES 2024. 06 mėn. reglamentas „Gamtos atkūrimo reglamentas“. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas. 19 p., 21p.; STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 8 priedas, 2.1.3.2p.; 2.2.4p. ĮSAKYMAS DĖL viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2007 m. gruodžio 21 d. Nr. D1-694. Sprendinius aptarti su savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialistais.

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Statinio statybos riba ir statinio dalys neturi pažeisti taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir jų apsaugos zonų. Atsižvelgti į gretimybes. Išlaikyti ne mažesni kaip 3 m atstumą iki gretimų sklypų jei projektuojamo pastato aukštis neviršija 8,5 m. Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Šis atstumas gali būti sumažintas jei gautas gretimio sklypo savininko sutikimas raštu. Atstumas tikslinamas priklausomai nuo statinių gaisrinės saugos reikalavimų (2010-12-07 PAGD įsakymas Nr. 1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“. Santykiai su trečiaisiais asmenimis grindžiami LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, LR Civilinio Kodekso nuostatomis. Vadovautis STR 2.02.02:2004.; kitais atitinkamais teisiniais reglamentais, bei įstatymais. Visi nesudėtingi statiniai, išskyrus aptvarus, gali būti statomi ne arčiau kaip 1 m. atstumu iki kaimyninio žemės sklypo ribos arba valstybinės žemės, nepažeidžiant taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir jų apsaugos zonų. Minimalus atstumas tiesiamų inžinerinių tinklų iki kaimyninio sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 1 m., jei nepažeidžiami kaimyninio žemės sklypo savininko (naudotojo) interesai. Statinių statybos zona privalo nepatekti į elektros, ryšių linijų, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonas. Atsižvelgti į gretimybes. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.; Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. Sprendinius aptarti su savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialistais.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR 1.04.04:2017, 4 priedas.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Projektas turi būti parengtas pagal galiojančius teisės aktus ir atitikti esminius statinio reikalavimus. Rengiant naujai statomų, rekonstruojamų ir (ar) atnaujinamų (modernizuojamų) ypatingų ir (ar) neypatingų statinių projektus be kitų statinio projekto dalių privaloma statinio projekto architektūros dalis. Pastato išraiška turi atitikti pastato paskirtį. Vadovaujantis LR Architektūros įstatymo 11 str. nuostatomis, architektūrai yra keliami kokybės kriterijai tokie kaip urbanistinis integralumas, atitiktis darnaus vystymosi principui, statybos ir kuriamos aplinkos kokybė (ergonomiškumas). Atsižvelgiant į tai, rengiant projektą privalu įvertinti projektuojamo pastato santykį su aplinka, išlaikyti gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio harmoningą dermę vizualiniame kontekste. Atkreipti dėmesį į esminius pastato kompozicijos formavimo principus. Statinys savo tūrio/tūrių ir fasado kompozicija privalo derėti prie konteksto, turi būti šiuolaikiškas savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine raiška 4 bei technologiniais sprendimais. Kontekstualiai pastatas turi derėti aplinkoje. Rekomenduojame fasadų sprendiniuose vengti ryškių kontekste nederančių spalvinių sprendimų, numatyti kokybiškas t.y. ilgaamžes, tvarias (pageidautina natūralias) apdailos medžiagas. Akcentuotus spalvinius ir apdailos medžiagų pasirinkimo sprendinius taikyti tik tinkamai sutvarkius statinio tūrio/tūrių kompoziciją. Statinio architektūra turi būti tokia, kad ji atitiktų statinio paskirtį. LR "Statybos Įstatymas". 5 straipsnis.1.3p.; 271 straipsnis.12p.; 47 straipsnis. 1.1p.; Teritorijų planavimo normos patvirtintos LR aplinkos ministro 2014. 01. 02. įsakymo nr. D1-7.; STR 2.02.02:2004.; Vadovautis SŽNSĮ 99 straipsnio Specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose nuostatomis. Teikiant projektą SLD gauti pateikti projekto dalinės ekspertizės aktą dėl ŽN. Sprendinius aptarti su savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialistais.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkštami).

16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė, data)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Švenčionių rajono savivaldybės administracija 188766722, Švenčionių r. sav. Švenčionių m. Vilniaus g. 19
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-16 Nr. SRD-04-260616-00023
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimondas Pilkauskas, Vyriausiasis architektas Raimondas Pilkauskas, Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	RAIMONDAS PILKAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-16 16:12:46 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-16 16:14:00 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-18 15:14:20 – 2031-01-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimondas Pilkauskas, Vyriausiasis architektas Raimondas Pilkauskas, Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	RAIMONDAS PILKAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-16 16:14:32 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-16 16:14:47 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-18 15:14:20 – 2031-01-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimondas Pilkauskas, Vyriausiasis architektas Raimondas Pilkauskas, Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	RAIMONDAS PILKAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-16 16:15:20 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-16 16:15:35 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-18 15:14:20 – 2031-01-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Nazarova, Vyriausioji specialistė Jūratė Nazarova, Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	JŪRATĖ NAZAROVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-16 16:19:34 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-16 16:19:42 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-03 16:04:40 – 2027-03-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Švenčionių rajono savivaldybės administracija 188766722, Švenčionių r. sav. Švenčionių m. Vilniaus g. 19
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-16 Nr. SARD-04-260616-00027

DETALŪS METADUOMENYS**Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas**

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-06-16 16:30:25)**Papildomi metaduomenys**

Nuorašą suformavo 2026-06-16 16:30:25 Avilys SDP eDocs



ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

UAB „Sferos“, el. p. info@sferos.lt
Baliulių k., Pabradės sen., Švenčionių raj. sav.
Skl. kad. Nr. 4400-0973-1778

2025-11-13 Nr. (1.6) SD- 376

DĖL VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Objekto pavadinimas: Baliulių k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav
Skl. kad. Nr. 4400-0973-1778

Informuojame, kad Švenčionių r. sav. Pabradės sen., Baliulių k. (skl. kad Nr. 4400-0973-1778) geriamojo vandens ir nuotekų tinklų nėra, todėl siūlome projektuoti individualų vandens tiekimo šaltinį ir nuotekų tvarkymo įrenginį. Vadovautis teisės aktais, viešojo vandens tiekimo teritorijoje privaloma prisijungti prie centralizuotų miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų, kai šie bus įrengti.

Darbų vadovas

Dainius Vaitulionis

Dainius Vaitulionis, tel. +370 69101060, el. p. dainius.vaitulionis@svencioniukomunalinis.lt

UAB „Švenčionių komunalinis centras“
Lauko g. 6, LT-18127, Švenčionys
Švenčionių rajono savivaldybė
Tel. +370 387 53483, +370 387 51531

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 178602952
PVM m. k. LT786029515

Elektroninis paštas:
info@svencioniukomunalinis.lt
www.svencioniukomunalinis.lt



ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 372,
faks. (8 387) 66 365, el.p. savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188766722

UAB „SFEROS“, Pušų g. 7, Trūdų k., 18225 Švenčionių r. sav. El. p.: uabsferos@gmail.com	2025-06- I 2025-06-18	Nr. Nr. Prašymą
--	------------------------------	------------------------

DĖL GĖLO VANDENS GRĘŽINIO ĮRENGINIO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO

Baliulių k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav. nepatenka į Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano aglomeracijų ribas, neprieštarujame, kad būtų suprojektuoti ir įrengti vandentiekio (gėlo vandens gręžinys) tinklai, sklypo kadastrinis Nr. 8650/0003:299 Baliulių k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav.

Administracijos direktorė


Jovita Rudėnienė

G. Kondratavičius, (8 387) 66 368, el. p. gediminas.kondratavicius@svencionys.lt


DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL GĖLO VANDENS GRĘŽINIO ĮRENGINIO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-18 Nr. (4.11 E) 3S-1273
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB „Sferos“
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Rudėnienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-18 09:59
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-18 09:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-10 10:26 - 2028-07-09 10:26
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Kondratavičius Statybos inžinierius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-18 10:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-02 15:45 - 2029-12-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250605.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-18 nuorašą suformavo Gediminas Kondratavičius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
Statybos inžinierius

Gediminas Kondratavičius
2025-06-18




	l	A	faɪç	acc	ca~i	õ
	k	ak		hçç	ca~i	õ
N			ñ	SIM/RIPPNTV		
			ó	SOQPSNTS		
			ñ	SIM/RIPOSKR		
			ó	SOQPUKPR		
P			ñ	SIM/RIPRNSU		
			ó	SOQPTVKU		
Q			ñ	SIM/RIPMSQP		
			ó	SOQVMPPR		




pāṇḍēḥḥāḥi-ē	PTUPRIMMā
_Ēāḥē-ē-aāĒā ḥāḥēḥāḥi-ē	OOSIRP-ā
r ḥāḥi-īḥā ~ē-ēāṇḍēḥḥāḥi-ē	OVPIMP-ā
pāṇḍēḥḥāḥi-īā ḥāḥiĒāēōi ā ~ē	==MSR=
pāṇḍēḥḥāḥi-īā ḥāḥi-āāḥ	==MTT=
pāṇḍēḥḥāḥi-ēāḥāḥā ~ē	VSIRS= #PSRPRIMMā F
pāṇḍēḥḥāḥi-ḥā-āO ḥāḥi-ē	#UMMMā

[illegible][illegible]



pr q^o qfk f^f a b k h i ^ f	
---	p a a e c e a ~
////	p e s a i ~ e l e s a i l c e a ~
---	m e i ~ i c a c a i l e e
N	m e s a i l c a a ~ e a ~ a c f i e a a c e ~ e i ~ e e =
	m e s a i l c a a ~ e a ~ a c f i e a a c e ~ e i ~ e e =
P	m e s a i l c a a ~ e a ~ a c f i e a a c e ~ e i ~ e e =
Q	m e s a i l c a a ~ e a ~ a c f i e a a c e ~ e i ~ e e =
▼	O a ~ a
→	i ~ e a i a ~ e
---	m ~ i a l l a a ~ a c e a e e a a ~ e e ~ i c e a c e i c e l o c a c e a ~
xxx	l a a l l a a c e a i a ~ e f
---	a i o c c a a ~
---	k ~ i e a i e l a a c a a e a e c a a ~
---	k ~ i e a a c a a e a f
	^ i l a c a a c e i c i O a c f a i ~ p i c i O a c f a i c e a ~ i a e a o e w c f a ~ r i m a k s a c e a a e e a l e i c i O a c f a i c e


I A e a i c a c c e a ~ i o e	
k a k	h c c e a ~ i o e
N	n S I M R I P P N K V o S C Q P S N T S
	n S I M R I P O S K R o S C Q P U R R
P	n S I M R I P R N S U o S C Q P T V K U
Q	n S I M R I P M S K P o S C Q Q R R R



p a a e c e a ~	PTUPRIM a
_ e a c e e a ~ a i e a a c e a ~	OCSIRP a
r e i ~ i c a ~ e e a a e c e a ~	OVPIMP a
p a a e c e a ~ e i ~ i o a c a i e a e o i i a ~ e	MSR =
p a a e c e a ~ e i ~ i o a c a i ~ a a a	MTT =
p a a e c e a ~ e a c a a ~ e	VSIRS = P S R P R I M M a F
p a a e c e a ~ e c a a ~ e a ~	PUMM a


m e s a i l c a a c e ~ e i ~ i c e a ~ i ~ a	d l A e c a a e i c e e i e e a i
m e s a i l c a a c e ~ e i ~ i c e a ~ e a c e	^ a i c i ~ e i ~ a i c i ~ e e c a i a c a e
m e s a i l c a a c e ~ e i ~ i c e a ~ e i a a a c e	j E Q a c a a ~ e e
m e s a i l c a a c e ~ e i ~ i c e i c i O e	l a a a a a i e c a e f a i a a a c c a a ~

s a a e HPTMSNSMISPN a i ~ a ~ a c ~ e a u a e a i ~ e m i i i m ~ a c ~ e a u a e a i ~ e m e f i c a c					p i ~ i a c e ~ i ~ c a a ~ e w s a l l a c e a c e e a a a e e i l l a c e e a a e a a e o a e o e f e ~ e i ~ i l l a c a a a e ~ i k m ~ a e ~ o e e a k ~ ~ a a k ~ ~ a a ~ o u ~ e i ~ i o a c e e e a i ~ e				
^ i e i ~ i c k a k	m e a c e	m ~ i ~ e u	m ~ e ~ e	a ~ i ~	_ e a c e ~ i ~ c a a ~ e w	j ~ e i e a			
^ ~ o n u q m s	g l c ~ e a i e	el. parašas	OMS		p a a e c c a a ~ e a a ~ e	N M M M			
^ ~ o n u q m a s L ~ e a u	g l c ~ e a i e	el. parašas	OMS						
M R P M ^ e a u	g k ~ a i a e	el. parašas	OMS						
p i ~ i o i c a c e a c i c f e ~ i ~ c a a ~ e w					a c a i a e a i c a a i c w	m e a e ~ e e	i ~ e c e k a k	i ~ e e	i ~ e
r ^ ~ a p i e a c e ?					g _ J C R N P j p m	mm	M	N	N




i ʾ r h i	ʕ f k h i	p r q ʾ o f k f ʾ f b k h i ʾ f
— ʕ N —	məɣəʕi - aʕəʕəi ʕəʕəi ʕəʕəi	
— ʕ N —	məɣəʕi ʕəʕəi ʕəʕəi ʕəʕəi	
	səʕəʕəi ʕəʕəi ʕəʕəi ʕəʕəi	
	fəʕəʕəi ʕəʕəi ʕəʕəi ʕəʕəi	
	k i ʔ - i ʕə - ʕəʕəi ʕəʕəi ʕəʕəi	
— N —	məɣəʕi ʕəʕəi ʕəʕəi ʕəʕəi ʕəʕəi ʕəʕəi	

s ááá è HPTMSNS=MTSPN 𐌿𐌿𐌿] ā ~āç~âUāĒāi~ēāī ī ī ī ī ā ~āç~âUāĒāi~ēāī				ē ē ē ē = Ç ç ç	
^ īēāi~īçk êk	m-ēāçē	m-ī~āçŃ	m-ē~ī~ē	a~ī~	
^=ÇNUQ ms	gķ ~ēāī ē	el. parašas	OMS		
^=ÇNUQ ma s L~âU	gķ ~ēāī ē	el. parašas	OMS		
MNRVPM	^ âU	gK ~āī ā	el. parašas	OMS	
pī~īōīçç~ē āç~āçī çPē~ī ~Çāā ē~ēW					
r ^ _=p Ńēç?					


[illegible]

h~ă țî êăă țé~eí~í~ë=íă~ë=





mã ç ã â | í ç é ä å ~ ë

	mā ɕʰi ā ɕ é~í~ā	È-à-ā-ā-ā
k ǣ	m-í-ǣɕ é~í~ā	ǣ-ā-ā-ē mǝ-ǝ-ǝ-ǝ k ǣ
NNN	mǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ	ǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ
NNO	s ǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ	ǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ
NNP	m-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ	ǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ
NNQ	m-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ	ǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ-ǝ
		NNN/Qǝ-ǝ



mã ç=ì â||íç=éäã~ë=è Æ~äÇ~æ


[illegible]



m^pq^_l pW
Nk aã ~iã Éaóë-ôë-eça Éaiaa-1-iaë Çi e-aÉ-iããã ~ã e-iããq-faëããã ÉiçãÉ-e-Ö-aÑaiaX

[illegible]


h~ă ț=î ê=ă ț=é~eí~í~è=í=é~è=




	pr q^ o qfk f^ f^ b k h i ^ f
	_ãi ãã ãõ ãõ ãõ ãõ ãõ
	qãã ãã ãõ ãõ ãõ ãõ ãõ
	_ ãõ ãã ãõ ãõ ãõ ãõ

$\wedge \dot{e} \zeta \sim W$

N	$\dot{e} \zeta$	$\sim a$	$\sim e \dot{e}$	$\sim a$	$\sim V$	$\zeta \rightarrow \wedge^i \models TMOZ$
O	$\dot{e} \zeta$	$\sim a$	$\sim e \dot{e}$	$\sim a$	$\sim V$	$\zeta \rightarrow \wedge^i \models TMOZ$
P	$\dot{e} \zeta$	$\sim a$	$\sim e \dot{e}$	$\sim a$	$\sim V$	$\zeta \rightarrow \wedge^i \models TMOZ$



maã ɕ→i â||ɕ→é~í~æ ~Éæéã~Äã
 k ɛK m~í~æɕ→é~í~Çãã ~ë mɕ~í~el~ai kã K
 NãN mɕãɕ→é~í~æ ~PUQV
 PUQV/ã ~



f||ççë→éç~ân±fââ~è
^âñ~îâñççfââéâñ
ORAâ±fâââçç→ôççâAâ±||âççéç~è
^âñ~îâñççfââéâñ
sçç~îè→éç~ân±fââ~è

d ãñ Ç-Ç-aŌ~
f lãñ Ōñ-ã ~ẽẽ-ÃEĩçãç-ẽã çãẽãã-UÃ
lã ã çẽãç-Ãñ-Vẽçñãĩç-ã-ẽ-CMÃ
e-Çẽãç-Ãñ-
f lãñ Ōñ-ã ~ẽẽ-ã i çĩç-ÃEĩçãç-ẽã çãẽãã-RÃ
pi-ã Ñ-ẽ-õ-ẽ-PMÃ ã
p i-l-ãããĩ-ẽ-Ō ãĩ-ẽ

mà ^h ^æ = J

m^pq^_l pW
Ns ááá ~lá Éáóé-éé-éé Éáááá-á-íéá-Çí é-áÉ-íááá ~á éí ááá-ááááíáí Éíçáé-Ö-áíáíáX

[illegible]